
《中医学专业知识（二）》最后一卷

一、最佳选择题

1. 柴胡的功效是

- A. 疏散风热、平肝明目、清热解毒
- B. 疏散风热、透疹止痒、息风止痉
- C. 疏散风热、清利头目、祛风止痛
- D. 发表透疹、清热解毒、升阳举陷
- E. 解表退热、疏肝解郁、升举阳气

2. 治气分高热，肺胃实火之要药为

- A. 石膏
- B. 夏枯草
- C. 黄柏
- D. 菊花
- E. 大黄

3. 下列哪项不属大黄的适应证

- A. 湿热黄疸，淋证涩痛
- B. 瘀血经闭，癥瘕积聚
- C. 血热吐血，衄血便血
- D. 火热上攻，牙龈肿痛
- E. 寒湿痹痛，脘腹冷痛

4. 既治风寒湿痹，又治寒湿头痛的药是

- A. 伸筋草
- B. 穿山龙
- C. 草果
- D. 川乌
- E. 香加皮

5. 既可化湿止呕，又能发表解暑的药物是

- A. 佩兰

B. 砂仁

C. 白豆蔻

D. 草豆蔻

E. 广藿香

6. 茵陈的功效是

A. 清热利湿，止痛

B. 清热利湿，杀虫

C. 清热利湿，化痰

D. 清热利湿，退黄

E. 清热利湿，解暑

7. 温中止痛，又能杀虫的药物是

A. 肉桂

B. 附子

C. 花椒

D. 小茴香

E. 丁香

8. 木香的功效是

A. 理气散结

B. 疏肝破气

C. 行气止痛

D. 温中散寒

E. 消积除痞

9. 焦三仙，三药相合，最宜治疗

A. 痰气偏坠胀痛

B. 胸痹心痛

C. 食积不化，消化不良

D. 瘀血痛经，闭经

E. 产后瘀阻腹痛

10. 小儿内服使君子，每日的最大用量是

A. 40 粒

B. 50 粒

C. 20 粒

D. 25 粒

E. 30 粒

11. 出血过多而致气虚欲脱者，除用止血药还应配伍

A. 大补元气药

B. 补血药

C. 补阳药

D. 补阴药

E. 以上均不是

12. 虎杖的主治病证不包括

A. 跌打损伤

B. 肝郁气滞

C. 湿热黄疸

D. 毒蛇咬伤

E. 肺热咳嗽

13. 旋覆花的功效是

A. 消痰行水，祛风止痉

B. 消痰行水，利气宽胸

C. 消痰行水，除烦止呕

D. 消痰行水，降气止呕

E. 消痰行水，消痞散结

14. 能治自汗，盗汗的养心安神药是

A. 龙骨

B. 合欢皮

C. 远志

D. 酸枣仁

E. 柏子仁

15. 既平肝阳，又重镇降逆的药是

- A. 赭石
- B. 珍珠母
- C. 磁石
- D. 珍珠
- E. 枇杷叶

16. 冰片除开窍醒神外，还可

- A. 清热止痛
- B. 回阳救逆
- C. 行气活血
- D. 活血散结
- E. 化湿和胃

17. 下列为气血双补之品的药物是

- A. 大枣
- B. 蜂蜜
- C. 甘草
- D. 白朮
- E. 山药

18. 莲子肉的功效是

- A. 清心除烦
- B. 补益肝肾
- C. 养心安神
- D. 涩肠止泻
- E. 益气养阴

19. 具有固精缩尿，涩肠止泻，固崩止带的是

- A. 金樱子
- B. 罂粟壳
- C. 覆盆子
- D. 赤石脂

-
- E. 桑螵蛸
20. 下列何药服后呕吐不止，用麝香开水冲服可缓解
- A. 砂仁
 - B. 吴茱萸
 - C. 常山
 - D. 瓜蒂
 - E. 青蒿
21. 外用攻毒杀虫，内服逐水通便的药是
- A. 轻粉
 - B. 硫黄
 - C. 雄黄
 - D. 鸦胆子
 - E. 土荆皮
22. 既攻毒蚀疮，又破血逐瘀的药是
- A. 砒石
 - B. 斑蝥
 - C. 升药
 - D. 干漆
 - E. 猫爪草
23. 朱砂安神丸方中充养阴血，清解里热的药物是
- A. 朱砂、黄连
 - B. 黄连、甘草
 - C. 地黄、甘草
 - D. 当归、地黄
 - E. 当归、黄连
24. 天王补心丸方中调畅气机使补而不滞，又载药上行入胸心的药物是
- A. 丹参
 - B. 桔梗
 - C. 茯苓

D. 党参

E. 玄参

25. 可以治疗神经衰弱的是

A. 天王补心丸

B. 柏子养心丸

C. 养血安神丸

D. 枣仁安神液

E. 朱砂安神丸

26. 枣仁安神液的功能是

A. 养血安神

B. 补心安神

C. 补气安神

D. 清心安神

E. 健脾安神

27. 全方配伍，体现三补三泻，共奏滋阴补肾之功的是

A. 四物合剂

B. 六味地黄丸

C. 知柏地黄丸

D. 杞菊地黄丸

E. 麦味地黄丸

28. 功能是温肾化气，利水消肿的是

A. 薯蓣丸

B. 济生肾气丸

C. 香砂六君子丸

D. 桂附地黄丸

E. 五子衍宗丸

29. 四物合剂与补中益气丸中共同的药物是

A. 熟地

B. 黄芪

C. 白术

D. 当归

E. 白芍

30. 六味地黄丸的臣药是

A. 山药、泽泻

B. 山茱萸、丹皮

C. 山药、山茱萸

D. 泽泻、丹皮

E. 丹皮、茯苓

31. 黄芪在补中益气丸中的配伍意义是

A. 补气利水

B. 补气摄血

C. 补气升阳

D. 补气行血

E. 益气生血

32. 左归丸的组成不包括

A. 熟地黄、龟甲胶

B. 鹿角胶、枸杞子

C. 菟丝子、山茱萸

D. 鳖甲、沙苑子

E. 山药、牛膝

33. 逍遥颗粒的组成不包括

A. 当归

B. 白芍

C. 白术

D. 莪藗仁

E. 茯苓

34. 八珍颗粒的主要用于

A. 气阴两虚

B. 气血两虚

C. 阴虚气弱

D. 肝肾不足

E. 肾阳不足

35. 参苓白术散的组成不包括

A. 人参

B. 白术

C. 黄芪

D. 桔梗

E. 山药

36. 桂枝合剂中与桂枝同用，共奏散收并举，调和营卫，为臣药的药物是

A. 白芍

B. 生姜

C. 大枣

D. 甘草

E. 陈皮

37. 双黄连口服液的功能是

A. 疏风散寒，解表清热

B. 发散风寒，解热止痛

C. 疏风解表，清热解毒

D. 清瘟解毒，宣肺泄热

E. 疏风解表，散寒除湿

38. 小儿热速清口服液用于

A. 小儿痱毒

B. 风热感冒

C. 口舌生疮

D. 脐腹胀满

E. 痰饮咳喘

39. 清咽滴丸除解毒利咽外，还可

A. 疏肝解郁

B. 疏风清热

C. 清热燥湿

D. 化痰散结

E. 消肿止痛

40. 七厘散中含有的毒性药物是

A. 马钱子

B. 朱砂

C. 香加皮

D. 磁石

E. 硷石

二、配伍选择题

[41~42]

A. 紫苏

B. 防风

C. 藿本

D. 香薷

E. 生姜

41. 有“夏月麻黄”之美称的药物是

42. 有“呕家圣药”之美称的药物是

[43~44]

A. 热淋涩痛，痔疮肿痛

B. 痰肿疮毒，毒蛇咬伤

C. 目赤翳障，咽喉肿痛

D. 血热吐衄，产后瘀阻

E. 跌打损伤，痔疮肿痛

43. 熊胆长于治疗

44. 赤芍长于治疗

[45~46]

-
- A. 收湿敛疮，清热利尿
 - B. 清热燥湿，生肌止血
 - C. 清热泻火，除烦止渴
 - D. 清热泻火，滋阴润燥
 - E. 收湿敛疮，生肌止血

45. 生石膏的功效是

46. 煅石膏的功效是

[47~48]

- A. 赤芍
- B. 紫草
- C. 牡丹皮
- D. 地骨皮
- E. 金银花

47. 温病后期阴虚发热，无汗骨蒸治疗宜选用

48. 温病后期阴虚发热，有汗骨蒸治疗宜选用

[49~50]

- A. 番泻叶
- B. 郁李仁
- C. 红大戟
- D. 芦荟
- E. 芒硝

49. 具有泻下软坚、清热功效的药物是

50. 具有泻热通便、健胃功效的药物是

[51~52]

- A. 威灵仙
- B. 青风藤
- C. 丝瓜络
- D. 桑寄生
- E. 伸筋草

51. 既治风湿痹痛，拘挛麻木，又治脚气浮肿的药物是

52. 既治风湿痹痛，拘挛麻木，又治咳嗽胸痛的药物是

[53~54]

A. 清心除烦

B. 破血通经

C. 除湿退黄

D. 祛风止痒

E. 凉血止血

53. 石韦除利尿通淋外，又能

54. 金钱草除利尿通淋外，又能

[55~56]

A. 枳壳

B. 枳实

C. 厚朴

D. 木香

E. 瓜蒌

55. 能理气宽中、行滞消胀，善治气滞胸闷的药物是

56. 能破气消积、化痰除痞，善治痰滞胸痹的药物是

[57~58]

A. 血热尿血

B. 肺痨咳血

C. 虚寒便血

D. 湿热便血

E. 气血崩漏

57. 小蓟的主治病证是

58. 炮姜的主治病证是

[59~60]

A. 红花、桃仁

B. 牛膝、苍术、黄柏

C. 川芎、柴胡、香附

D. 郁金、石菖蒲

E. 丹参、虎杖

59. 配伍相合用于肝郁气滞之胸闷胁痛、痛经及月经不调的药物是

60. 配伍相合用于下焦湿热之足膝肿痛、痿软无力及湿疹、湿疮的药物是

[61~63]

A. 降气止呕

B. 泻肺平喘

C. 消痰软坚

D. 祛风止痉

E. 燥湿化痰

61. 海藻的功效是

62. 莩苈子的功效是

63. 旋覆花的功效是

[64~67]

A. 大补大温，益气回阳，治亡阳气脱效佳

B. 补肺益肾而定喘嗽，治肺肾两虚、动辄气喘甚

C. 益气养阴、生津止渴，为治气阴两虚之口渴、多汗，以及消渴证所常用

D. 补中益气、升阳举陷，为中气下陷诸证所常用

E. 缓急止痛力强，治脘腹或四肢拘急疼痛

64. 人参配蛤蚧

65. 黄芪配柴胡、升麻

66. 甘草配白芍

67. 人参配附子

[68~69]

A. 山药

B. 沙参

C. 白芍

D. 白术

E. 升麻

68. 具有补气健脾，燥湿利水，止汗安胎的是

69. 具有益气养阴，补脾肺肾，固精止带的是

[70~71]

A. 麦味地黄丸

B. 玉泉丸

C. 六味地黄丸

D. 杞菊地黄丸

E. 知柏地黄丸

70. 功能是滋肾养肺的是

71. 功能是滋肾养肝的是

[72~75]

A. 益气健脾

B. 补肾强腰

C. 补血调经

D. 温补脾肾

E. 温补肾阳

72. 四物合剂的功能是

73. 青娥丸的功能是

74. 四君子丸的功能是

75. 桂附地黄丸的功能是

[76~77]

A. 疏肝

B. 止血

C. 解毒

D. 行气

E. 利水

76. 逍遥颗粒除健脾养血外，还可

77. 加味逍遥丸除健脾养血外，还可

[78~81]

- A. 辟瘟解毒、消肿止痛
- B. 祛暑除湿、和中消食
- C. 芳香化湿、清热解毒
- D. 祛暑利湿、补气生津
- E. 健胃、祛暑

78. 紫金锭的功能是

79. 六合定中丸的功能是

80. 清暑益气丸的功能是

81. 甘露消毒丸的功能是

[82~85]

- A. 外科、皮肤科用药
- B. 内科用药
- C. 骨伤科用药
- D. 妇科用药
- E. 耳鼻喉、口腔科用药

82. 治水火烫伤的常用中成药属

83. 治瘰疬或乳癖的常用中成药属

84. 治风疹块的常用中成药属

85. 治口疮的常用中成药属

[86~89]

- A. 清热除湿，益气化瘀
- B. 清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌
- C. 健脾补肾，调经止带
- D. 行气破瘀，生肌止痛
- E. 清热，除湿，止带

86. 白带丸的功能是

87. 妇科千金片的功能是

88. 消糜栓的功能是

89. 千金止带丸的功能是

[90~93]

- A. 小儿消食片
- B. 小儿化食丸
- C. 健脾消食丸
- D. 一捻金
- E. 肥儿丸

90. 小儿食滞化热所致的积滞宜选用

91. 小儿脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞宜选用

92. 小儿脾胃气虚所致的疳证宜选用

93. 小儿消化不良，虫积腹痛宜选用

[94~95]

- A. 明目地黄丸
- B. 八宝眼药散
- C. 黄连羊肝丸
- D. 明目蒺藜丸
- E. 障眼明片

94. 治疗肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软等症的是

95. 治疗肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪等症的是

[96~97]

- A. 玄麦甘桔含片
- B. 清音丸
- C. 冰硼散
- D. 桂林西瓜霜
- E. 六神丸

96. 阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛治疗宜选用

97. 肺热津亏，咽喉不利，口舌干燥，声哑失音治疗宜选用

[98~100]

- A. 当归

B. 鹿茸

C. 墨旱莲

D. 沙苑子

E. 熟地黄

98. 既补血，又活血的药是

99. 既补血，又滋阴的药是

100. 既益精血，又壮肾阳的药是

三、综合分析选择题

[101~102]

患者，男，70岁，胸闷气短，少气懒言，舌质淡，脉结代。宜首选的药物是甘草。

101. 甘草生用长于

A. 补中益气

B. 泻火解毒

C. 缓急止痛

D. 祛痰止咳

E. 缓和药性

102. 长期服用甘草的不良症状是

A. 呕吐

B. 腹泻

C. 浮肿

D. 胁肋疼痛

E. 食欲不振

[103~105]

患者，6岁。冬季随祖父捕鱼，感染风寒，恶寒，发热，头身疼痛，无汗，痰涎清稀而量多，痰饮喘咳，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。断证风寒水饮证，处方小青龙胶囊。

103. 小青龙胶囊的功能为

A. 解表化饮，止咳平喘

B. 发汗祛湿，兼清里热

C. 助阳解表

D. 解表清里

E. 养血健脾

104. 小青龙胶囊的组成不包括

A. 麻黄

B. 桂枝

C. 干姜

D. 白术

E. 五味子

105. 对小青龙胶囊的叙述错误的是

A. 麻黄、桂枝善解表散寒化饮，宣肺止咳平喘，共为君药

B. 干姜、细辛助君药解表散寒，温化痰饮

C. 适用于内热咳喘及虚喘者

D. 诸药合用，主辛散温化，兼酸甘收敛

E. 本品含麻黄，高血压、青光眼者慎用

[106~110]

患者，男，27岁。症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤。治疗宜选用茵栀黄口服液。

106. 茵栀黄口服液方中导湿热火毒从二便而出的药物是

A. 茵陈

B. 栀子

C. 黄芩

D. 连翘

E. 金银花

107. 不宜使用茵栀黄口服液的是

A. 阳黄者

B. 阴黄者

C. 便秘者

D. 痢疾者

E. 气虚者

[108~107]

某男，20岁，因饮食不洁导致痢疾，症见大便脓血里急后重，发热腹痛，舌淡红，苔黄腻，脉滑数。医师诊为大肠湿热证，处方为黄连、木香，水煎服。

108. 医师在方中选用黄连是因为其除清热燥湿外，又能

A. 凉血活血

B. 收敛止泻

C. 泻下通便

D. 渗湿止泻

E. 泻火解毒

109. 方中黄连配伍木香除清热燥湿外，又能

A. 理气止痛

B. 缓急止痛

C. 涩肠止痢

D. 活血止痛

E. 杀虫止痢

110. 为增强上方止痢之效，拟在方中加用清热解毒，凉血止痢之品，宜选用

A. 龙胆

B. 熊胆

C. 紫草

D. 白鲜皮

E. 白头翁

四、多项选择题

111. 鸡冠花的功效有

A. 凉血

B. 解毒

C. 收敛止血

D. 止带

E. 止痢

112. 活血又利尿的药物有

A. 益母草

B. 牛膝

C. 五灵脂

D. 鸡血藤

E. 王不留行

113. 半夏的功效是

A. 祛风止痉

B. 通络止痛

C. 燥湿化痰

D. 降逆止呕

E. 消痞散结

114. 平肝息风药的适用范围有

A. 癫痫抽搐

B. 肝阳上亢

C. 肝风内动

D. 小儿惊风

E. 破伤风

115. 下列关于涌吐药的说法正确的有

A. 服用后宜多饮开水以助药力，或用鸡翎等物探喉助吐

B. 吐后宜马上进食，以养胃气

C. 中病即止，不可连服、久服，只宜暂投

D. 只适用于形证俱实者，老人、妇女胎前产后、体质虚弱者忌用

E. 用量用法，一般多从小剂量渐增，险毒或涌吐太过

116. 以下属于外用药的有

A. 消糜栓

B. 白带丸

C. 花红颗粒

D. 保妇康栓

E. 坤宝丸

117. 柏子养心丸的功能有

A. 补气

B. 行气

C. 养血

D. 安神

E. 益智

118. 慎用的六味地黄丸的有

A. 体实

B. 阳虚

C. 脾虚

D. 气滞

E. 感冒

119. 以下关于藿香正气水的说法正确的有

A. 功能是解表化湿，理气和中

B. 可以治疗胃肠型感冒

C. 含有乙醇

D. 服用本药不得驾驶

E. 忌与滋补性中药同服

120. 以下属于孕妇慎用的方剂是

A. 银翘解毒丸

B. 正柴胡饮颗粒

C. 双黄连口服液

D. 藿香正气水

E. 午时茶颗粒

答案解析

一、最佳选择题

1. 【正确答案】 E

【答案解析】 柴胡

【性能特点】本品苦辛微寒，芳香疏泄，轻清升散，入肝、胆经。既疏散少阳半表半里之邪而和解退热，又条达肝气而疏肝解郁、调经止痛，且能升发清阳而举陷，为和解少阳、疏肝解郁调经及升阳举陷之要药。

【功效】解表退热，疏肝解郁，升举阳气。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 石膏【性能特点】本品生用辛甘大寒，入肺、胃经，主以清泄，兼以透解，既善清泄气分实热和肺胃实火，又兼能解肌透热，热去则烦除、津生渴止，为治气分高热和肺胃实火之要药。煅后涩凉，主以收敛，兼以清泄，外用能收敛生肌，兼清热，为治疮疡湿疹所常用。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 大黄

【功效】泻下攻积，清热泻火，解毒止血，活血祛瘀。

【主治病证】

- (1) 大便秘结，胃肠积滞，湿热泻痢初起。
- (2) 火热上攻之目赤、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛。
- (3) 热毒疮肿，水火烫伤。
- (4) 血热吐血、衄血、咯血、便血。
- (5) 瘀血经闭，产后瘀阻腹痛，癰瘕积聚，跌打损伤。
- (6) 湿热黄疸，淋证涩痛。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】 川乌

【功效】祛风除湿，散寒止痛。

【主治病证】

- (1) 风寒湿痹，寒湿头痛。
- (2) 心腹冷痛，寒疝腹痛。
- (3) 局部麻醉（外用）。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】 广藿香

【性能特点】 本品芳香辛散而不峻烈，微温化湿而不燥热，入脾、胃、肺经。内化中焦湿浊而醒脾、止呕，外散肌表风寒而发表解暑。善治湿阻中焦及阴寒闭暑，最宜寒湿中阻之呕吐或兼表者。

【功效】 化湿，止呕，发表解暑。

6. **【正确答案】** D

【答案解析】 茵陈 **【功效】** 清热利湿，退黄。

7. **【正确答案】** C

【答案解析】 花椒

【性能特点】 本品辛热香燥，入脾、胃、肾经，有小毒而力较强。善温中散寒而止痛，并兼燥湿，治中寒腹痛吐泻；能杀虫，治虫积腹痛及皮肤瘙痒。

【功效】 温中止痛，杀虫止痒。

8. **【正确答案】** C

【答案解析】 木香 **【功效】** 行气止痛，健脾消食。

9. **【正确答案】** C

【答案解析】 神曲配麦芽、山楂：神曲性温，能消米面食积，又和胃；麦芽性平，能消米面食积，又健胃；山楂性微温，善消油腻肉积。三药相合，既消各种食积，又健胃和中，但见食积不化或消化不良即可投用。三药常炒焦用，习称焦三仙。

10. **【正确答案】** C

【答案解析】 使君子内服：煎汤，9~12g，去壳取仁，捣碎。小儿每岁每天1~1.5粒，每日总量不超过20粒。或入丸散，或炒香嚼服。空腹服，连用2~3天。

11. **【正确答案】** A

【答案解析】 止血药在临床应用时，血热妄行者，配清热凉血药；阴虚阳亢者，配滋阴潜阳药；瘀血阻滞而出血不止者，配活血行气药；虚寒性出血者，应根据病情配温阳、益气、健脾等药同用。出血过多而致气虚欲脱者，如单用止血药，则缓不济急，应急予大补元气之药，以益气固脱。

12. **【正确答案】** B

【答案解析】 虎杖

【性味归经】苦，微寒。归肝、胆、肺经。

【功效】利湿退黄，清热解毒，活血祛瘀，化痰止咳，泻下通便。

【主治病证】

- (1) 湿热黄疸，淋浊，带下。
- (2) 水火烫伤，疮痈肿毒，毒蛇咬伤。
- (3) 经闭，痛经，癥瘕，跌打损伤，风湿痹痛。
- (4) 肺热咳嗽。
- (5) 热结便秘。
- (6) 肝胆及泌尿系结石症。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】 旋覆花

【性能特点】本品苦泄辛开，微温主降，主入肺、胃经，兼入脾与大肠经。既下气行水消痰，又降胃气止呕哕，为治肺胃气逆之要药。

【功效】消痰行水，降气止呕。

14. 【正确答案】 D

【答案解析】 酸枣仁

【性能特点】本品甘酸补敛，性平不偏，入心、肝、胆经。善养心补肝益胆而安神，为治阴血亏虚之心神不安、失眠多梦、惊悸怔忡之要药。兼能敛汗，治体虚多汗可选。

【功效】养心安神，敛汗。

【主治病证】

- (1) 阴血亏虚的心神不安、失眠多梦、惊悸怔忡。
- (2) 自汗，盗汗。

15. 【正确答案】 A

【答案解析】 赭石

【性能特点】本品苦寒清降，质重镇潜。入肝经，善镇潜平肝，治肝阳上亢。入肺、胃经，善降肺胃之逆，治呕呃喘息。入心经，善凉血止血，治血热气逆之吐衄。

【功效】平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。

【主治病证】

- (1) 肝阳上亢之头晕目眩。
- (2) 喘气，呃逆，呕吐，喘息。
- (3) 血热气逆之吐血、衄血、崩漏。

16. 【正确答案】 A

【答案解析】 冰片

【性能特点】 本品辛香走窜，微寒清泄，入心、脾、肺经，与麝香同功，为凉开之品。内服开窍醒神，为治神昏窍闭之要药；外用清热止痛、消肿生肌，为治热毒肿痛之良药。

【功效】 开窍醒神，清热止痛。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】 大枣 **【性能特点】** 本品甘温，能补能缓，入脾、胃经。既补中益气，又养血安神，为气血双补之品。与峻烈之品同用，能调和药性、健脾护胃。

18. 【正确答案】 C

【答案解析】 莲子肉 **【功效】** 补脾止泻，益肾固精，止带，养心安神。

19. 【正确答案】 A

【答案解析】 金樱子

【性能特点】 本品酸涩收敛，性平少偏，功专固涩下焦，善治下焦滑脱不禁诸证。

【功效】 固精缩尿，涩肠止泻，固崩止带。

20. 【正确答案】 D

【答案解析】 瓜蒂 **【使用注意】** 本品作用强烈，易损伤正气，故孕妇、体虚、失血及上部无实邪者忌服。若呕吐不止，用麝香 0.01~0.015g，开水冲服可解。

21. 【正确答案】 A

【答案解析】 轻粉 **【功效】** 外用杀虫、攻毒、敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。

22. 【正确答案】 B

【答案解析】 斑蝥 **【功效】** 攻毒蚀疮，破血逐瘀，散结消癩。

23. 【正确答案】 D

【答案解析】 朱砂安神丸方中当归甘辛温润，善补血；地黄甘苦而寒凉，善清热凉血滋阴。二药合用，能充养阴血、清解里热，故为臣药。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 天王补心丸方中桔梗辛散苦泄而平，既合菖蒲等调畅气机使补而不滞，又载药上行入胸心；甘草甘平，既补气益心，又调和诸药，故共为使药。

25.

【正确答案】 D

【答案解析】 枣仁安神液【主治】 心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。

26. 【正确答案】 A

【答案解析】 枣仁安神液【功能】 养血安神。

27. 【正确答案】 B

【答案解析】 六味地黄丸全方配伍，三补三泻，共奏滋阴补肾之功，故善治肾阴亏损所致的头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精、消渴。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】 济生肾气丸【功能】 温肾化气，利水消肿。

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 补中益气丸【药物组成】 炙黄芪、党参、炒白术、炙甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡、大枣、生姜。

四物合剂【药物组成】 熟地黄、当归、白芍、川芎。

30. 【正确答案】 C

【答案解析】 六味地黄丸方中酒萸肉酸甘微温，善补益肝肾、收敛固涩；山药甘补涩敛性平，既养阴益气、补脾肺肾，又固精缩尿。二药相合，既助君药滋养肾阴，又能固精止汗，故共为臣药。

31. 【正确答案】 C

【答案解析】 补中益气丸方中炙黄芪甘温补升，善补中益气、升阳举陷，故重用为君药。

32. 【正确答案】 D

【答案解析】 左归丸【药物组成】 熟地黄、龟甲胶、鹿角胶、枸杞子、菟丝子、山茱萸、山药、牛膝。

33. 【正确答案】 D

【答案解析】 逍遥颗粒**【药物组成】** 柴胡、当归、白芍、炒白术、茯苓、炙甘草、生姜（大蜜丸中无该药）、薄荷。

34. **【正确答案】** B

【答案解析】 八珍颗粒**【主治】** 气血两虚，面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，月经过多。

35. **【正确答案】** C

【答案解析】 参苓白术散**【药物组成】** 人参、白术（炒）、茯苓、山药、莲子、白扁豆（炒）、薏苡仁（炒）、砂仁、桔梗、甘草。

36. **【正确答案】** A

【答案解析】 桂枝合剂方中桂枝辛温发散，甘温助阳，善散风寒、助阳而解肌发表，故为君药。白芍甘补酸敛微寒，善益阴血，敛固外泄之营阴。与桂枝同用，散收并举，调和营卫，故为臣药。

37. **【正确答案】** C

【答案解析】 双黄连口服液**【功能】** 疏风解表，清热解毒。

38. **【正确答案】** B

【答案解析】 小儿热速清口服液**【主治】** 小儿外感风热所致的感冒，症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。

39. **【正确答案】** B

【答案解析】 清咽滴丸**【功能】** 疏风清热，解毒利咽。

40. **【正确答案】** B

【答案解析】 七厘散**【药物组成】** 血竭、乳香（制）、没药（制）、红花、儿茶、冰片、人工麝香、朱砂。

二、配伍选择题

41. **【正确答案】** D

【答案解析】 香薷

【性能特点】 本品微温，辛散芳化，入肺、胃、脾经。既发汗而解表，又化湿和中而解暑，还开宣肺气而利水消肿。功似麻黄，药力亦强，治阴寒闭暑及风水水肿最宜，素称“夏月麻黄”。

42. **【正确答案】** E

【答案解析】 生姜

【性能特点】本品味辛发散，微温散寒。入肺经，散风寒而发汗解表，温肺寒而化痰止咳，为治风寒感冒与咳嗽所常用。入脾经，善温中止呕，素有“呕家圣药”之称，兼解鱼蟹毒。

43. **【正确答案】** C

【答案解析】 熊胆

【功效】清热解毒，明目，止痉。

【主治病证】

- (1) 痘疮肿毒，咽喉肿痛，痔疮肿痛。
- (2) 目赤肿痛，目生翳障。
- (3) 高热动风，小儿急惊，癫痫，子痫。

44. **【正确答案】** D

【答案解析】 赤芍

【功效】清热凉血，散瘀止痛，清肝火。

【主治病证】

- (1) 温病热入营血之斑疹吐衄，火热内伤之血热吐衄，皮下出血。
- (2) 血滞经闭、痛经，产后瘀阻，癰瘕，跌打肿痛。
- (3) 痘肿疮毒，目赤肿痛，肝郁化火胁痛。

【用法用量】内服：煎汤，6~15g；或入丸散。

【使用注意】本品苦而微寒，故经闭、痛经证属虚寒者忌服。反藜芦，忌同用。

45. **【正确答案】** C

【答案解析】 石膏

【功效】生用：清热泻火，除烦止渴；煅用：收湿敛疮，生肌止血。

46. **【正确答案】** E

【答案解析】 石膏

【性能特点】本品生用辛甘大寒，入肺、胃经，主以清泄，兼以透解，既善清泄气分实热和肺胃实火，又兼解肌透热，热去则烦除津生渴止，为治气分高热和肺胃实火之要药。煅后味涩性凉，外用能收敛生肌，兼清热，为治疮疡湿疹所常用。

【功效】生用：清热泻火，除烦止渴；煅用：收湿敛疮，生肌止血。

47. 【正确答案】 C

【答案解析】 牡丹皮

【主治病证】

- (1) 温病热入血分而发斑疹，血热吐血、衄血。
- (2) 温病后期阴虚发热，久病伤阴无汗骨蒸。
- (3) 血滞经闭、痛经，产后瘀阻，癥瘕，跌打伤肿。
- (4) 痰肿疮毒，肠痈腹痛。

48. 【正确答案】 D

【答案解析】 地骨皮

【主治病证】

- (1) 阴虚发热，有汗骨蒸，小儿疳热。
- (2) 血热吐血、衄血、尿血。
- (3) 肺热咳嗽。
- (4) 内热消渴。

49. 【正确答案】 E

【答案解析】 芒硝

【性能特点】本品苦寒降泄，咸能软坚，入胃与大肠，药力颇强。内服既泻热通肠，又润软燥坚之大便，为治实热内结、燥屎坚硬难下之要药。外用除能清热外，又能消除坚硬之肿块，为治疮肿、痔肿所常用。

【功效】泻下，软坚，清热，回乳（外用）。

50. 【正确答案】 A

【答案解析】 番泻叶

【性能特点】本品苦寒清泄沉降，味甘质黏滑润，专入大肠，药力颇猛。大量用能泻积热、通大便、行水消胀，少量用除积滞、助消化。

【功效】泻热通便，消积健胃。

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 青风藤

【功效】祛风湿，通经络，利小便。

【主治病证】

(1) 风湿痹痛，关节肿胀，拘挛麻木。

(2) 脚气浮肿。

52. 【正确答案】 C

【答案解析】 丝瓜络

【功效】 祛风通络，化痰解毒。

【主治病证】

(1) 风湿痹痛，拘挛麻木。

(2) 咳嗽胸痛，胸痹疼痛，肝郁胁胀痛。

(3) 乳痈肿痛，疮肿。

53. 【正确答案】 E

【答案解析】 石韦 【功效】 利尿通淋，凉血止血，清肺止咳。

54. 金钱草除利尿通淋外，又能

【正确答案】 C

【答案解析】 金钱草 【功效】 利水通淋，除湿退黄，解毒消肿。

55. 【正确答案】 A

【答案解析】 枳壳

【功效】 理气宽中，行滞消胀。

【主治病证】

(1) 脾胃气滞，脘腹胀满。

(2) 气滞胸闷。

56. 【正确答案】 B

【答案解析】 枳实

【功效】 破气消积，化痰除痞。

【主治病证】

(1) 食积便秘胀痛。

(2) 泻痢里急后重。

(3) 痰湿阻滞之胸脘痞满，痰滞胸痹证。

(4) 胃扩张，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

57. 【正确答案】 A

【答案解析】 小蓟

【主治病证】

- (1) 血热尿血、血淋、咳血、衄血、吐血、崩漏，外伤出血。
- (2) 热毒痈肿。

58. **【正确答案】** C

【答案解析】 炮姜

【主治病证】

- (1) 虚寒性吐血、便血、崩漏等证。
- (2) 脾胃虚寒腹痛、吐泻等。

59. **【正确答案】** C

【答案解析】 川芎配柴胡、香附：川芎辛温，功能活血行气、散风止痛，且上行头颠，下达血海；柴胡苦辛微寒，功善疏肝解郁；香附辛平，功善疏肝理气、调经止痛。三药相合，既疏肝解郁，又理气活血，治肝郁气滞之胸闷胁痛、痛经及月经不调等证可投。

60. **【正确答案】** B

【答案解析】 牛膝配苍术、黄柏：牛膝性平，功能活血通经、利水通淋、引药下行；苍术苦温，功能燥湿健脾、祛风湿；黄柏苦寒，功能清热泻火燥湿，尤善除下焦湿热。三药相合，不但清热燥湿力强，而且善走下焦，故善治下焦湿热之足膝肿痛、痿软无力及湿疹、湿疮等。

61. **【正确答案】** C

【答案解析】 海藻 **【功效】** 消痰软坚，利水消肿。

62. **【正确答案】** B

【答案解析】 茅蒡子 **【功效】** 泻肺平喘，利水消肿。

63. **【正确答案】** A

【答案解析】 旋覆花 **【功效】** 消痰行水，降气止呕。

64. **【正确答案】** B

【答案解析】 人参配蛤蚧：人参甘温善补肺气，蛤蚧性平补肺益肾。两药相合，补肺益肾而定喘嗽，治肺肾两虚，动辄气喘甚效。

65. **【正确答案】** D

【答案解析】 黄芪配柴胡、升麻：黄芪甘温益气升阳，柴胡、升麻皆有升举阳气之功。三药相合，功能补中益气、升阳举陷，为治中气下陷诸证所常用。

66. 【正确答案】 E

【答案解析】 甘草配白芍：甘草味甘，功能补气缓急；白芍酸收，功能养血柔肝。两药相合，缓急止痛力强，治脘腹或四肢拘急疼痛。

67. 【正确答案】 A

【答案解析】 人参配附子：人参甘温补气，力宏固脱；附子辛热回阳，补火救逆。两药相合，大补大温，益气回阳，治亡阳气脱效佳。

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 白术

【性能特点】 本品甘温苦燥，入脾、胃经，主以温补扶正，兼能祛除水湿。善补气健脾、燥湿利水、止汗、安胎，治脾胃气虚、脾虚水肿、痰饮、表虚自汗及胎动不安。

【功效】 补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎。

69. 【正确答案】 A

【答案解析】 山药

【性能特点】 本品甘平补虚，归脾、肺、肾经，虽药力平和，但兼涩敛之性。既平补气阴，为治气虚或气阴两虚之佳品。又滋阴益气而生津，为治肾阴虚及消渴所常用。还固精止带，为治肾虚不固之要药。

【功效】 益气养阴，补肺脾肾，固精止带。

70. 【正确答案】 A

【答案解析】 麦味地黄丸**【功能】** 滋肾养肺。

71. 【正确答案】 D

【答案解析】 杞菊地黄丸**【功能】** 滋肾养肝。

72. 【正确答案】 C

【答案解析】 四物合剂**【功能】** 补血调经。

73. 【正确答案】 B

【答案解析】 青娥丸**【功能】** 补肾强腰。

74. 【正确答案】 A

【答案解析】 四君子丸【功能】益气健脾。

75. 【正确答案】 E

【答案解析】 桂附地黄丸【功能】温补肾阳。

76. 【正确答案】 A

【答案解析】 逍遥颗粒【功能】疏肝健脾，养血调经。

77. 【正确答案】 A

【答案解析】 加味逍遥丸【功能】疏肝清热，健脾养血。

78. 【正确答案】 A

【答案解析】 紫金锭（散），功能辟瘟解毒、消肿止痛。

79. 【正确答案】 B

【答案解析】 六合定中丸，功能祛暑除湿、和中消食。

80. 【正确答案】 D

【答案解析】 清暑益气丸，功能祛暑利湿、补气生津。

81. 【正确答案】 C

【答案解析】 甘露消毒丸，功能芳香化湿、清热解毒。

82. 【正确答案】 A

【答案解析】 外科、皮肤科常用中成药包括：治疮疡剂、治烧伤剂、治瘰核乳癖剂、治痔肿剂、治疹痒剂。

83. 【正确答案】 A

【答案解析】 外科、皮肤科常用中成药包括：治疮疡剂、治烧伤剂、治瘰核乳癖剂、治痔肿剂、治疹痒剂。

84. 【正确答案】 A

【答案解析】 外科、皮肤科常用中成药包括：治疮疡剂、治烧伤剂、治瘰核乳癖剂、治痔肿剂、治疹痒剂。

85. 【正确答案】 E

【答案解析】 耳鼻喉、口腔科常用中成药包括：治耳聋耳鸣剂、治鼻鼽鼻渊剂、治咽肿声哑剂、治口疮剂。

86. 【正确答案】 E

【答案解析】 白带丸【功能】清热，除湿，止带。

87. 【正确答案】 A

【答案解析】 妇科千金片【功能】清热除湿，益气化瘀。

88. 【正确答案】 B

【答案解析】 消糜栓【功能】清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌。

89. 【正确答案】 C

【答案解析】 千金止带丸【功能】健脾补肾，调经止带。

90. 【正确答案】 B

【答案解析】 小儿化食丸【主治】食滞化热所致的积滞，症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

91. 【正确答案】 D

【答案解析】 一捻金【主治】脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。

92. 【正确答案】 C

【答案解析】 健脾消食丸【主治】脾胃气虚所致的疳证，症见小儿乳食停滞、脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调。

93. 【正确答案】 E

【答案解析】 肥儿丸【主治】小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻。

94. 【正确答案】 E

【答案解析】 障眼明片【主治】肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软，或轻度视力下降；早、中期年龄相关性白内障见上述证候者。

95. 【正确答案】 A

【答案解析】 明目地黄丸【主治】肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪。

96. 【正确答案】 A

【答案解析】 玄麦甘桔含片【主治】阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。

97. 【正确答案】 B

【答案解析】 清音丸【主治】肺热津亏，咽喉不利，口舌干燥，声哑失音。

98. 【正确答案】 A

【答案解析】 当归【功效】补血活血，调经止痛，润肠通便。

99. 【正确答案】 E

【答案解析】 熟地黄【功效】补血滋阴，补精益髓。

100. 【正确答案】 B

【答案解析】 鹿茸【功效】壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。

三、综合分析选择题

101. 【正确答案】 B

【答案解析】 甘草【用法用量】内服：煎汤，2~10g；或入丸散。泻火解毒宜生用，补气缓急宜炙用。

102. 【正确答案】 C

【答案解析】 甘草【使用注意】本品味甘，易助湿壅气，故湿盛中满者不宜服。反大戟、甘遂、芫花、海藻，均忌同用。大剂量服用甘草，易引起浮肿，故不宜大量久服。

103. 【正确答案】 A

【答案解析】 小青龙胶囊【功能】解表化饮，止咳平喘。

104. 【正确答案】 D

【答案解析】 小青龙胶囊【药物组成】麻黄、桂枝、干姜、细辛、五味子、白芍、法半夏、炙甘草。

105. 【正确答案】 C

【答案解析】 小青龙胶囊【主治】风寒水饮，恶寒发热、无汗、喘咳痰稀。故C错误。

106. 【正确答案】 B

【答案解析】 桔子苦寒清泄滑利，善清三焦火邪，导湿热火毒从二便出而退黄；黄芩苦寒清解燥泄，善清热燥湿、泻火解毒，兼可利胆。二药可增君药清利湿热退黄之功，为臣药。

107. 【正确答案】 B

【答案解析】 茵栀黄口服液【注意事项】阴黄者不宜使用。服药期间，忌饮酒，忌食辛辣油腻食物。

108. 【正确答案】E

【答案解析】 黄连的功效：清热燥湿，泻火解毒。

109. 【正确答案】 A

【答案解析】 黄连配木香：黄连苦寒，功能清热燥湿、泻火解毒；木香辛苦性温，功能理肠胃气滞而止痛。两药相合，既清热燥湿解毒，又理气止痛，治湿热泻痢腹痛、里急后重每用。

110. 【正确答案】 E

【答案解析】 白头翁的功效：清热解毒，凉血止痢。

四、多项选择题

111. 【正确答案】 ACDE

【答案解析】 鸡冠花

【性能特点】本品甘涩性凉，收敛与清凉并俱，入肝与大肠经。既收敛凉血而止血，凡出血皆宜，尤以下焦出血多用；又收涩止泻止带，治泻痢、带下常用。

【功效】收敛止血，凉血、止带，止痢。

112. 【正确答案】 ABE

【答案解析】 益母草【功效】活血祛瘀，利尿消肿，清热解毒。

牛膝【功效】活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。

王不留行【功效】活血通经，下乳消肿，利尿通淋。

113. 【正确答案】 CDE

【答案解析】 半夏

【性能特点】本品辛散温燥，有毒而力较强，入脾、胃、肺经，善祛脾胃湿凝。内服能燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结，为治湿痰、寒痰、呕吐之要药。外用能消肿散结，可治癰瘤痰核及痈肿等。

【功效】燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。

114. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 平肝息风药主要适用于肝阳上亢之头晕目眩、肝风内动、癫痫抽搐、小儿惊风、破伤风等证。

115. 【正确答案】 ACDE

【答案解析】 考点涌吐药的用法与使用注意。涌吐药中病即止，不可连服、久

服，只宜暂投；只适用于形证俱实者，老人、妇女胎前产后、体质虚弱者忌用。用量用法，一般多从小剂量渐增，防止中毒或涌吐太过；服用后宜多饮开水以助药力，或用鸡翎等物探喉助吐；服用后不可马上进食，待胃气恢复后再进流质或易消化食物，以养胃气。

116. 【正确答案】 AD

【答案解析】 消糜栓、保妇康栓（泡沫剂），均为外用的中药制剂，可用于带下病。

117. 【正确答案】 ACD

【答案解析】 柏子养心丸【功能】补气、养血、安神。

118. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 六味地黄丸【注意事项】体实、阳虚、感冒、脾虚、气滞、食少纳呆者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。

119. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 藿香正气水

【功能】解表化湿，理气和中。

【主治】外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用。服药期间，饮食宜清淡，忌服滋补性中药。服藿香正气水后不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。对藿香正气水及乙醇过敏者禁用，过敏体质者慎用。

120. 【正确答案】 ADE

【答案解析】 银翘解毒丸【注意事项】孕妇及风寒感冒者慎用；

藿香正气水【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用；

午时茶颗粒【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用。