

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 8 期

1. 【问题】脐带多少天脱落？

【解答】脐带残端 7 天左右脱落。

2. 【问题】病室内正常的温湿度范围？

【解答】温度：适宜温度是 18~22℃。新生儿及老年病人，室温以保持在 22~24℃为宜。

湿度：适宜湿度以 50%~60%为宜（相对湿度）。

3. 【问题】甲亢手术患者出现手足抽搐时应给予的饮食是

A. 低钾

B. 低磷

C. 低钙

D. 低钠

E. 低氯

【解答】选择 B。

手足抽搐多发生在甲状腺手术后 1~3 天，由于甲状旁腺误伤、切除、或其血液供应受累所致，钙浓度下降（降至 2.0mol/L）神经肌肉的应激性增高而出现此症状，发生此症状后，应限制含磷较高食物的摄入，以免影响钙的吸收。

4. 【问题】以下胎盘功能，与绒毛膜促性腺激素 (HCG) 相关的是

A. 气体交换

B. 营养物质供应

C. 排出胎儿代谢产物

D. 防御功能

E. 合成功能

【解答】选择 E。胎盘的功能（1）气体交换：氧气是维持胎儿生命的最重要物质。（2）营养物质供应：替代胎儿的消化系统功能。（3）排出胎儿代谢产物：替代胎儿的泌尿系统功能。

（4）防御功能：母血中的免疫物质如 IgG 可以通过胎盘，使胎儿得到抗体，对胎儿起保护作用。（5）合成功能：胎盘能合成数种激素和酶。

5. 【问题】库存血如何保存？

【解答】库存血应在 4℃ 的冰箱内可保存 2~3 周。