

【中医外科学】

丹毒发病的总因为

- A. 肝脾郁火
- B. 湿热火毒
- C. 胎热火毒
- D. 风热火毒
- E. 血热火毒

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

丹毒总由血热火毒为患。发于头面部者，多夹风热；发于胸腹腰胯部者，多夹肝脾郁火；发于下肢者，多夹湿热；发于新生儿者，多有胎热火毒。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【中医诊断学】

下列哪项不是月经先期的常见病因

- A. 气虚
- B. 阴虚火旺
- C. 营血亏损
- D. 阳盛血热
- E. 肝郁血热

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

月经先期指连续 2 个月经周期出现月经提前 7 天以上的症状。多因气虚不能摄血，或因阳盛血热、肝郁血热、阴虚火旺，以致热扰冲任，血海不宁，瘀阻胞络，络伤血瘀所致。营血亏损引起的是月经后期。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

【传染病学】

流行性出血热低血压休克期的主要特点是

- A. 热退后病情反而加重
- B. 体温逐渐上升
- C. 血小板增多

D.中性粒细胞增多

E.出现三红征

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

低血压休克期, 主要为低血容量休克的表现。一般发生于第 4~6 病日, 迟者可于 8~9 日出现。热退后病情反而加重是本期的特点。体温开始下降或退热后不久, 患者出现低血压, 重者发生休克。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

### 【方剂学】

银翘散的辨证要点是

A.发热, 微恶寒, 咽痛, 口渴, 脉浮数

B.咳嗽, 身热不甚, 口微渴, 脉浮数

C.咳嗽痰白, 胸脘满闷, 倦怠无力, 气短懒言, 苔白脉弱

D.咳嗽咽痒, 咯痰不爽, 或微有恶风发热, 舌苔薄白, 脉浮缓

E.咳逆气急, 甚则鼻煽, 口渴, 有汗或无汗, 舌苔薄白或黄, 脉浮而数

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

银翘散辛凉透表, 清热解毒。《温病条辨》称本方为“辛凉平剂”, 临床应用以发热, 微恶寒, 咽痛, 口渴, 脉浮数为辨证要点。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

### 【内科学】

关于类风湿关节炎疼痛的特点, 错误的是

A.趾、膝、踝、肘、肩等关节最常见

B.最早出现的表现

C.腕、掌指关节最常见

D.持续性但时轻时重

E.双侧对称性

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

类风湿关节炎疼痛的特点: 出现最早的表现。最常出现的部位为腕、掌指关节, 近端指间关节, 其次是趾、膝、踝、肘、肩等关节。多呈对称性、持续性, 但时轻时重。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

