

护士执业资格考试《答疑周刊》2020年第11期

1. 【问题】学员提问:不同颜色痰液所代表的意义?

【解答】铁锈色痰提示肺炎链球菌肺炎;

粉红色泡沫痰提示肺水肿:



痰液呈臭味提示厌氧菌感染;

大量脓痰并出现分层提示支气管扩张。

2. 【问题】学员提问:成人胸外心脏按压注意事项?



【解答】①按压部位为胸骨中下 1/3 交界处。

- ②按压频率为 100~120 次/min, 成人按压深度至少 5~6cm。
- ③无论是单人心肺复苏还是双人心肺复苏,胸外心脏按压与人工呼吸之比均为30:2。
- 3. 【问题】学员提问: 法络四联症患儿出汗、哭闹, 为什么要及时补足液体?

www.med66.com

【解答】法洛四联症患儿血液黏稠度高,发热、出汗、吐泻时,体液量减少,加重血液浓缩 易形成血栓,因此要注意供给充足液体,必要时可静脉输液。

4. 各种步态总结



- ①蹒跚步态是一种典型的异常步态。走路时身体左右摇摆,呈鸭步样。常见于神经系统疾患、佝偻病、大骨节病、进行性肌营养不良或双侧先天性髋关节脱位等。
- ②慌张步态最常见于小脑疾患,酒精中毒或某些镇静剂中毒。
- ③ **跨國步态见于**腓总神经麻痹。患者表现足和足<mark>趾不能背屈,足下垂</mark>,走路高举足,足尖先落地,呈跨國步态。小腿前外侧和足背部感觉障碍。
- ④醉酒步态常见于小脑疾病、酒精中毒、或巴比妥中毒。
- ⑤共济失调步态小脑或其脑路受损,可导致运动的协调性和精确性受到破坏。患者行走时步态不稳,动作夸张而且不协调,步态多变化,因而重复性比较差。
- ⑤划圈样步态多见于下肢痉挛性偏瘫患者,所以又称"偏瘫步态"。
- ⑥剪刀样步态步行时两膝相互前后交叉使腿部呈剪刀样变化,见于脑性瘫痪和截瘫病人。
- 5. 【问题】学员提问: 颅内压增高三主征是什么?

【解答】颅内压增高三主征为:头痛、呕吐、视神经乳头水肿。



