

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 42 期

1. 【问题】发生溶血反应后，为促进血红蛋白在尿中的溶解度，宜选用的药物是什么？为什么不是葡萄糖酸钙？

【解答】溶血反应时，可口服或静脉滴注碳酸氢钠，以碱化尿液，防止或减少血红蛋白结晶阻塞肾小管。

下列情况下使用葡萄糖酸钙：

①链霉素过敏反应——可静脉缓慢推注 10%葡萄糖酸钙（或氯化钙）10ml，以使钙离子与链霉素络合而减轻中毒症状。

②输入库存血超过 1000ml 时，可遵医嘱给予 10%葡萄糖酸钙或氯化钙 10ml 静脉注射，以补充钙离子，减少低血钙的发生。

③硫酸镁解痉——10%的葡萄糖酸钙注射液。

2. 【问题】如何区分各种肠梗阻？

【解答】高位肠梗阻时呕吐出现早且频繁，呕吐物主要为胃及十二指肠内容物；

低位肠梗阻时呕吐迟而少，呕吐物为粪样；

麻痹性肠梗阻时呕吐呈溢出性；

若呕吐物呈棕褐色或血性，表明肠管有血运障碍。

3. 【问题】为什么二尖瓣狭窄晚期表现是右心室增大？

【解答】二尖瓣狭窄导致左心房的血液增多进而导致肺淤血，肺淤血严重者可导致右心室增大，由于右心室的血液增多没有办法进入肺而出现的右心室肥大。

4. 【问题】大囟门在 8 点，小囟门在 2 点，那么胎方位是？

【解答】小囟门和大囟门都在胎儿头骨正中，小囟门在后方（枕骨的方向），大囟门在前方。

至于点数是指类似钟表的点数方位，按孕妇躺下后，耻骨联合在前方（12 点），阴道在下面（6 点），之间画一个圆圈，按钟表的 12 个点来排，大囟门在 8 点，小囟门在 2 点，即为枕左前位。

5. 【问题】气体交换受损和清理呼吸道无效，如何区分？

【解答】气体交换受损是指肺泡和肺毛细血管之间进行氧气和二氧化碳的交换发生了障碍

（比如说肺淤血、肺水肿的患者，肺泡通气量下降，影响到了气体的交换）。清理呼吸道无效是指患者无法将呼吸道内分泌物（比如咯血时的血液或炎症时的痰液等）有效的排出。