

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 47 期

1. 【问题】护理计划中陈述方式主语、谓语、行为标准、条件状语分别是什么？

【解答】预期目标的陈述组成：主语、谓语、行为标准、条件状语。

其中主语指护理对象；

谓语指护理对象能够完成的行为，此行为必须是能够观察、可测量的；

行为标准指护理对象完成此行为的程度，包括时间、距离、速度、次数等；

条件状语指护理对象完成此行为必须具备的条件，如在护士的指导下、借助支撑物等。

2. 【问题】开放式膀胱冲洗和密闭式膀胱冲洗区别？

【解答】（1）密闭式冲洗法：即输液瓶冲洗，冲洗药液或在输液瓶内，并悬挂在床旁输液架上，瓶高距病人骨盆 1 米左右，经输液管下接三通，再分别与尿管和引流管相接，三通高度略低于耻骨联合平面，以利于膀胱内液体排空。冲洗时先将引流管夹闭，以 60 滴/分速度输注冲洗液，每回注入 100ml 之后夹闭输液管开放引流管，冲洗液流出，如此反复每次冲洗 3~4 回。

（2）开放式冲洗法：应用膀胱冲洗器或大注射器，每次冲洗时先将留置尿管或膀胱造瘘管的接头分开，远端引流管接头用无菌纱布包好放在一边，导尿管或膀胱造瘘管末端消毒后用无菌纱布托住，将吸有冲洗液的冲洗器接在导管末端，缓慢注入冲洗液，然后自然流出或缓慢吸出。如此反复，直至流出液澄清为止。冲洗结束后，将远端引流管冲洗一次，然后接通导尿管或膀胱造瘘管继续引流。

3. 【问题】患者，男性，70 岁。需输 1000ml 液体，用滴系数为 15 的输液器，每分钟 40 滴，输完需用

- A、2 小时 15 分钟
- B、2 小时 45 分钟
- C、4 小时 15 分钟
- D、4 小时 45 分钟
- E、6 小时 15 分钟

【正确答案】E

【学员提问】老师，我算出来是 6.25，不应该是 6 小时 25 分钟吗？6.25 怎么换算成 6 小时 15 分钟？

【解答】输液滴速与时间的计算方法

输液时间（分）= [ 液体总量（ml）× 每毫升相当的滴数（15 滴） ] ÷ 每分钟滴数

每分钟滴数（滴）= [ 液体总量（ml）× 每毫升相当的滴数（15 滴） ] ÷ 输液时间（分）

例如：需输 1000ml 液体，用滴系数为 15 的输液器，每分钟 40 滴，输完需用

输液时间（分）= [ 1000（ml）× 15（滴） ] ÷ 40 滴数

输液时间（分）= 15000 ÷ 40

输液时间（分）= 375

换成小时为 375 ÷ 60 = 6.25 小时

相当于 6 小时 15 分钟。注意 0.25 小时换算成分钟就是 15 分钟。

4. 【问题】患者女性，23 岁。因急性心肌炎入院，护士进行评估收集资料，全部属于主观资料的是

- A、气促、感觉心慌、心率快
- B、心悸、疲乏、周身不适
- C、心动过速、气促、发热
- D、感觉心慌、发热、疲乏
- E、心动过速、发热

【正确答案】 B

【学员提问】心悸不是客观吗？这个不是医学术语吗？

【解答】心悸：感觉心脏跳动不安，常伴有心慌的表现。属于主观资料。此题并没有说心悸一定是病人说的，可能病人会说有心慌的感觉，作为我们会用专业术语去概括。所以只需要掌握此知识点即可。

5. 【问题】为什么脾破解腹膜刺激征最不明显？

【解答】脾为实质性脏器，破裂后腹腔内出血为主，血液对于腹膜的刺激性较小，因此腹膜刺激征不明显。