

【中医妇产科学】

下列哪项不属于妇科疾病生活因素致病的病因

- A. 房劳多产
- B. 饮食失节
- C. 劳逸过度
- D. 跌仆损伤
- E. 工作环境

学员提问：为什么选 E

答案及解析：本题答案为 E

妇科疾病生活因素：1. 房事【医学教育网原创】所伤；2. 饮食失宜；3. 劳逸失常；4. 跌仆损伤。

故正确答案选 E。

【中医内科学】

五磨饮子适用于喘证之

- A. 上实下虚证
- B. 痰浊阻肺证
- C. 肺气郁痹证
- D. 表寒里热证
- E. 痰热郁肺证

学员提问：为什么选 C?

答案及解析：本题答案 C。

喘证之肺气郁痹证

证候主症：喘促症状每遇情志刺激【医学教育网原创】而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸。苔薄，脉弦。

治法：开郁降气平喘。

代表方：五磨饮子加减。

故本题答案选 C。

【中医外科学】

阳证的皮肤颜色主要是

- A. 红赤
- B. 晦暗
- C. 青紫
- D. 苍白
- E. 皮色不变

学员提问：为什么选 A

答案及解析：本题答案为 A

红活嫩赤的属阳；紫暗或皮【医学教育网原创】色不变的属阴。

故本题答案选 A。

【中医儿科学】

新生儿中药用量应为成人量的

- A. 1 / 6
- B. 1 / 3
- C. 1 / 2
- D. 2 / 3
- E. 等量

学员提问：为什么选 A

答案及解析: 本题答案为 A

小儿用药剂量常随年龄大小、个体差异、病情轻重、医者经验而不同。为方便掌握, 中药汤剂可采用下列比例用药: 新生儿用成人量的 $1/6$, 乳婴儿用成人量的 $1/3$, 幼儿用成人量的 $1/2$, 学龄期儿童用成人量的 $2/3$ 或接近成人量。

故本题答案选 A。

【中医骨伤科学】

坠积性肺炎好发的人群是

- A. 老年人
- B. 青年人
- C. 儿童
- D. 幼儿
- E. 成年人

学员提问: 为什么选 A

答案及解析: 本题答案为 A

下肢和脊柱骨折, 需长期卧床, 致肺功能减弱, 痰涎积聚, 咳出困难, 引起呼吸系统感染。老人常因此而危及生命, 故患【医学教育网原创】者在卧床期间应多做深呼吸, 或主动按胸咳嗽帮助排痰, 注意练功活动。

故本题答案选 A。