

【中医诊断学】

呕吐呈喷射状者多为

- A. 热伤胃肠
- B. 脾胃阳虚
- C. 热扰神明
- D. 食滞胃脘
- E. 饮邪犯胃

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

呕吐呈喷射状者多为热扰神明, 或因头颅外伤, 颅内瘀血、肿瘤所致。【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

【传染病】

预防 HBeAg 阳性母亲所生的新生儿 HBV 感染最有效的措施是

- A. 丙种球蛋白
- B. 高效价乙肝免疫球蛋白
- C. 乙肝疫苗
- D. 高效价乙肝免疫球蛋白加乙肝疫苗

E. 乙肝疫苗加丙种球蛋白

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

乙型肝炎预防措施:

(1) 乙肝免疫球蛋白 (HBIG) 主要用于阻断 HBV 的母婴传播及意外暴露的被动免疫, 应在出生后或暴露后的 24 小时内 (时间越早越好) 注射。

(2) 乙型肝炎疫苗 主要用于新生儿和高危人群的乙肝预防。对 HBsAg 阳性产妇所生婴儿, 与乙肝免疫球蛋白联合使用可提高保护率【医学教育网原创】。

故本题答案选 D。

【方剂学】

参苏饮与败毒散二方组成中均含有的药物是

A. 半夏、苏叶

B. 羌活、独活

C. 柴胡、川芎

D. 木香、枳壳

E. 前胡、茯苓

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

参苏饮的组成是人参、紫苏叶、干葛、半夏、前胡、茯苓、枳壳、桔梗、木香、陈皮、炙甘草 (生姜七片、枣一个)。败毒散的组成为柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草 (生姜、薄荷少许)。两方均含有

的药物是人参、前胡、茯苓、枳壳、桔梗、生姜。甘草不强调用法时,一般指生甘草【医学教育网原创】。

故本题答案选 E。

【内科学】

慢性肺心病最多见的并发症是

- A. 肺性脑病
- B. 心律失常
- C. 酸碱失衡
- D. 消化道出血
- E. 肾衰竭

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

酸碱平衡失调及电解质紊乱是慢性肺心病最常见并发症【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

【卫生法规】

下列关于卫生民事责任的构成叙述错误的是

- A. 行为的违法性
- B. 行为人有过错
- C. 主要是财产责任

- D. 损害的事实存在
- E. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

卫生民事责任的构成。

构成损害赔偿的民事责任, 要同时具备下列四个条件:

1. 损害的事实存在;
2. 行为的违法性;
3. 行为人有过错;
4. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系。

选项 C 中的内容是卫生民事责任的特征内容【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 26 期 (word 版下载)