

【中医内科学】

患者男性, 40岁, 急性发病, 发病半日, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 腰部绞痛, 大便秘结, 曾发作二次排尿突然中断。舌质红, 苔黄腻, 脉弦紧数。应选用的主方为

- A. 石韦散
- B. 八正散
- C. 沉香散
- D. 四妙丸
- E. 大柴胡汤

学员提问: 为什么选 A

答案及解析: 本题答案为 A

石淋

证候主症: 尿中夹砂石, 排尿涩痛, 或排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 往往突发, 一侧腰腹绞痛难忍, 甚则牵及外阴, 尿中带血, 舌红, 苔薄黄, 脉弦或带数。

治法: 清热利湿, 排石通淋。

代表方: 石韦散加减。【医学教育网原创】

故正确答案选 A。

【中医外科学】

肛裂疼痛的特点是

- A. 周期性疼痛
- B. 持续性刺痛
- C. 搏动性跳痛
- D. 持续性钝痛
- E. 持续性胀痛

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案 A

周期性疼痛是肛裂的主要症状,常因排便时,肛管扩张刺激溃疡面,引发撕裂样疼痛,或灼痛,或刀割样疼痛,持续数分钟后减轻或缓解,称为疼痛间歇期,时间一般在5分钟左右,随后括约肌持续性痉挛收缩而剧烈疼痛,可持续数小时,使患者坐卧不安,十分痛苦,直到括约肌疲劳松弛后,疼痛逐渐缓解,这一过程为肛裂疼痛周期。病情严重时,咳嗽、喷嚏都可以引起疼痛,并向骨盆及下肢放射。【医学教育网原创】

故本题答案选 A。

【中医骨伤科学】

下列哪项不是肘后三角的构成

- A. 肱骨内
- B. 外上髁
- C. 内上髁
- D. 尺骨鹰嘴突
- E. 以上均不是

学员提问: 为什么选 C

答案及解析: 本题答案为 C

肘后三角:肘部的三点骨突标志是肱骨内、外上髁及尺骨鹰嘴突。伸肘时这三点成一直线,屈肘时这三点形成一等边三角形,故又称“肘后三角”。此三角关系可作判断肘关节脱位和肱骨髁上骨折的标志。【医学教育网原创】

故本题答案选 C。

【中医妇产科学】

热毒蕴结带下过多的治法是

- A. 清热泻火
- B. 清热解毒
- C. 利湿解毒
- D. 清热利湿

E. 清热止带

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

带下过多热毒蕴结证

主要证候: 带下量多, 黄绿如脓, 或赤白相兼, 或五色杂下, 质黏腻, 臭秽难闻; 小腹疼痛, 腰骶酸痛, 烦热头晕, 口苦咽干, 小便短赤, 大便干结; 舌红, 苔黄或黄腻, 脉滑数。

治法: 清热解毒。

方药: 五味消毒饮加土茯苓、败酱草、鱼腥草、薏苡仁。【医学教育网原创】

故本题答案选 B。

【中医耳鼻喉科学】

鼻室的诊断要点不包括

- A. 病程较长
- B. 间歇性、交替性鼻塞
- C. 持续性鼻塞
- D. 流大量脓涕
- E. 下鼻甲肿胀或肥大

学员提问: 为什么选 D

答案及解析: 本题答案为 D

鼻室诊断为: 可有反复发作的伤风鼻塞病史。以鼻塞为主要症状, 鼻塞可呈间歇性或左右鼻腔交替性。病情较重者, 可呈持续性鼻塞。鼻流黏涕不易擤出, 久病可伴有嗅觉减退。检查早期鼻内黏膜肿胀, 以下鼻甲为著。若日久则见下鼻甲肥厚、硬实、表面凹凸不平。【医学教育网原创】

故本题答案选 D。

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2021年第13期(下载)