



中药学职称必备考点（41-50）

【考点 41】六淫的致病特点

邪气	致病特点
风	<ul style="list-style-type: none"> (1) 易于侵袭阳位：感冒 (2) 病位游移不定（善行数变）：风疹、荨麻疹、行痹 (3) 发病急骤，变化无常：面瘫 (4) 肢体异常运动（风性主动）：破伤风 (5) 常为外邪致病的先导：“风为百病之长”
寒	<ul style="list-style-type: none"> (1) 易伤阳气，表现寒象 (2) 阻滞气血，多见疼痛 (3) 腠理、经脉、筋脉收缩拘急
暑	<ul style="list-style-type: none"> (1) 表现阳热之象 (2) 易于伤津耗气 (3) 多见暑湿夹杂
湿	<ul style="list-style-type: none"> (1) 属阴邪，易于损伤阳气 (2) 易于阻遏气机 (3) 病程缠绵难愈，黏滞不爽 (4) 多见头身肢体困重
燥	<ul style="list-style-type: none"> (1) 易于耗伤津液 (2) 易于伤肺
热/火	<ul style="list-style-type: none"> (1) 表现阳热之象 (2) 易于伤津耗气 (3) 易致生风动血 (4) 易扰心神 (5) 易致阳性疮痍

【考点 42】阴阳学说指导疾病防治

项目	病机	治疗原则



阴阳偏盛	阴偏盛	阴盛则寒 (实寒证)	寒者热之
	阳偏盛	阳盛则热 (实热证)	热者寒之
阴阳偏衰	阴偏衰	阴虚则热 (虚热证)	“阳病治阴”，“壮水之主，以制阳光”
	阳偏衰	阳虚则寒 (虚寒证)	“阴病治阳”，“益火之源，以消阴翳”

【考点 43】望诊之望色

望色	主病	
青色	主惊风、寒证、痛证、血瘀	
赤色	主热证	
白色	主虚证、寒证、失血证	
黑色	主肾虚、寒证、血瘀和水饮	
黄色	主虚证、湿证	面色淡黄无泽，枯槁无华，称为萎黄（脾胃气虚，气血不足）。若面目肌肤俱黄，称为“黄疸”：其黄色鲜明如橘皮者，属“阳黄”，（湿热熏蒸，胆汁外溢）；黄色晦暗如烟熏者，属“阴黄”，（寒湿郁阻，气血不荣）。

【考点 44】正治与反治的方法

(1) 正治

治则	治法
正治/逆治	寒者热之
	热者寒之
	虚则补之
	实则泻之

(2) 反治

治则	治法	适应证
----	----	-----



反治/从治	热因热用	适用于阴寒内盛，格阳于外的真寒假热证
	寒因寒用	适用于阳热极盛，格阴于外的真热假寒证
	塞因塞用	适用于真虚假实证
	通因通用	适用于真实假虚证

【考点 45】三因制宜

包括：因人、因时、因地制宜。

(1) 因人制宜：小儿、老人和孕妇；男女；职业等。

(2) 因时制宜：用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热。

(3) 因地制宜：根据不同地理特点，考虑用于原则。举例：风寒感冒，西北地区气候严寒，人们腠理多致密，可重用辛温解表药；东南地区气候温热，人们腠理多疏松，选用辛温解表药较轻。

【考点 46】问诊之问寒热

寒热类型		主病	临床特征
恶寒发热		风寒表证	发热轻恶寒重
		伤风表证	发热轻而恶风
		风热表证	发热重恶寒轻
但寒不热		实寒证	突然怕冷，体温不高，兼有四肢不温
		虚寒证	经常怕冷，四肢不温，兼有面色（白光）白
但热不寒	壮热	里实热证	高烧不退，不恶寒反恶热
	潮热	阴虚潮热（骨蒸潮热）	午后或入夜即发热，以五心烦热为特征
		湿温潮热	以午后热甚，身热不扬为特征
		阳明潮热（日晡潮热）	常于日晡（下午 3~5 点）阳明旺时而热甚
微热（气虚发热）	——	长期微热，劳累则甚，兼疲乏、少气、自汗	
寒热往来		半表半里证	寒热往来无定时



	疟疾	寒热往来有定时
--	----	---------

【考点 47】脉象与主病

浮沉分表里，迟数辨寒热，有力无力定虚实。

脉名	脉象	主病
浮脉	轻取即得，重按稍减	表证
沉脉	轻取不应，重按始得	里证（有力：里实；无力：里虚）
迟脉	脉来迟慢，一息不足四至（脉搏在 60 次以下/分钟）	寒证（有力：实寒；无力：虚寒）
数脉	脉来快数，一息六至（脉搏在 90 次以上/分钟）	热证（有力：实热，无力：虚热）
虚脉	三部脉举之无力	虚证，多为气血两虚
实脉	三部脉举按皆有力	实证
滑脉	往来流利，应指圆滑，如珠走盘	痰饮、食积、实热
涩脉	往来艰涩不畅，如轻刀刮竹	精伤、血少、气滞血瘀
洪脉	脉体大而有力，如波涛汹涌，来盛去衰	热盛
细脉	应指明显，细小如线，按之不绝	气血两虚，湿
濡脉	浮而细软	虚证，湿证
弦脉	端直以长，挺然指下，如按琴弦	肝胆病、痛证、痰饮
紧脉	脉来绷紧，往来有力，如牵绳转索	寒、痛证
促脉	数而时止，止无定数	阳热亢盛、气、血、痰食、停积
结脉	缓而时止，止无定数	寒痰血瘀、癥瘕积聚、阴盛气结
代脉	脉有歇止，止有定数	脏气衰微，或跌打损伤、痛证、惊恐

【考点 48】药事法律体系（GMP/GSP/GAP/GCP/GLP）



GMP-药品生产质量管理规范

GSP-药品经营质量管理规范

GAP-中药材生产质量管理规范

GCP-药物临床质量管理规范

GLP-药物非临床质量管理规范

【考点 49】药品的质量特性

质量特性	具体内容
有效性	有效性是指在规定的适应证、用法和用量的条件下，能满足预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能的性能（有效性是药品的基本特征）
安全性	安全性是指药品在按规定的适应证、用法和用量使用的情况下，对服药者生命安全的影响程度，即人体产生毒副反应的程度，大多数药品有不同程度的不良反应（安全性也是药品的基本特征）
稳定性	稳定性是指药品在规定的条件下保持其有效性和安全性的能力，规定的条件包括药品的有效期限，以及药品生产、贮存、运输和使用的要求（稳定性是药品的重要特征）
均一性	均一性是指药品的每一单位产品都必须符合有效性、安全性的规定要求
经济性	经济性是指药品生产、流通过程中形成的价格水平

【考点 50】药品的特殊性

药品作为特殊商品具有以下 5 方面的特殊性：

(1) 专属性：药品的专属性表现在药品使用的针对性，患什么病，用什么药。使用药品应正确合理，不能滥用，不能互相替代。中医临床治疗中强调辨证用药，反映了用药的专属性。

(2) 两重性：药品的两重性主要体现在用药后果。药品既有防病治病、维护健康的一面，又有可能发生不良反应、危害人体健康与安全的一面。

(3) 限时性：药品只有在人们为了预防、治疗、诊断疾病时才可使用。所以药品的限时性主要体现在需要用药时，切不可耽误用药的及时。限时性的另一方面体现是，药品有一定的有效期限。



(4) 质量的严格性：只有符合国家药品标准的合格药品，才能保证人民用药的安全、有效。所以进入流通领域的药品，只有合格品，根本不存在优质品、一极品、等外品等划分。

(5) 社会责任性：医药卫生行业是特殊的行业，关系到公众的身体健康和生命安全。因此，药品生产的质量责任、安全责任更表现为一种社会责任。



正保医学教育网

www.med66.com