

## 心血管内科主治医师考试:《答疑周刊》2020 年第 11 期

问题索引:

一、【问题】意识障碍如何分类?

二、【问题】具有特异性的异常脉搏有哪些?

三、【问题】皮疹的分类有哪些?

具体解答:

一、【问题】意识障碍如何分类?

【解答】

1. 嗜睡 是最轻的意识障碍,是一种病理性倦怠。病人能被唤醒,醒后正确回答问题和做出各种反应,当刺激去除后很快进入嗜睡状态。

2. 意识模糊 在嗜睡基础上对时间、地点或人物等定向力丧失。

3. 昏睡 持续深度睡眠状态。在强烈的刺激才能唤醒。醒时答话含糊或答非所问。外界刺激停止后立即又昏睡。

4. 昏迷 最严重的意识障碍,表现为持续性意识完全丧失。根据对周围环境或外界刺激的反应,分为三度:

(1) 浅昏迷:对语言、声音、强光等刺激均无反应,无自发性语言,自发性动作也极少。对光反射、角膜、吞咽等反射等可存在。

(2) 中度昏迷:对强烈疼痛刺激的防御反应、角膜与瞳孔对光等反射均减弱,大小便失禁或潴留,呼吸、脉搏、血压也有变化。

(3) 深昏迷:全身肌肉松弛,对各种刺激全无反应,深浅反射均消失。

二、【问题】具有特异性的异常脉搏有哪些?

【解答】

①水冲脉:脉搏骤起骤落,急促而有力,犹如水冲的感觉,系脉压增大所致。

②交替脉:脉搏节律规则而强弱交替出现,为左心功能不全早期的重要体征之一。

③奇脉:又称吸停脉,指平静吸气时脉搏明显减弱或消失。见于大量心包积液、缩窄性心包炎等。

④短绌脉:单位时间内脉率小于心率,也称脉搏短绌。见于房颤。

### 三、【问题】皮疹的分类有哪些？

#### 【解答】

常见斑疹、丘疹、斑丘疹、玫瑰疹、荨麻疹、疱疹等。

1. 斑疹 只有局部皮肤颜色变化，既不高起皮面也无凹陷的皮肤损害，见斑疹伤寒、丹毒等。

2. 丘疹 是一种较小的实质性皮肤隆起伴有颜色改变的皮肤损害，见药物疹、麻疹、猩红热、湿疹等。

3. 玫瑰疹 常于胸、腹部出现的一种鲜红色、小的（直径多为2~3mm）、圆形斑疹、压之退色。为伤寒和副伤寒的特征性皮疹。

4. 斑丘疹 在斑疹的底盘上出现丘疹为斑丘疹，见猩红热、风疹及药疹等。

5. 荨麻疹 为稍隆起皮肤表面的苍白或淡红的局限性水肿，大小不等，形态不一，消退后不留痕迹，由速发型皮肤变态反应所致，见各种过敏反应。

6. 疱疹 为局限性高起皮面的腔性皮损。见单纯疱疹，水痘等。

心血管内科主治医师考试：《答疑周刊》2020年第11期（word版下载）

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕

