

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2020 年第 13 期

1. 【问题】常用漱口溶液汇总。

【解答】

(1) 0.9%氯化钠溶液：清洁口腔，预防感染。口腔 pH 为中性时适用。

(2) 朵贝尔溶液（复方硼酸溶液）：轻微抑菌，消除口臭。口腔 pH 为中性时适用。

(3) 0.02%呋喃西林溶液：清洁口腔，有广谱抗菌作用。口腔 pH 为中性时适用。

(4) 1%~3%过氧化氢溶液：遇有机物时放出新生氧，有抗菌、防臭作用。口腔 pH 偏酸性时适用。

(5) 1%~4%碳酸氢钠溶液：属碱性药剂，用于真菌感染。口腔 pH 偏酸性时适用。

(6) 2%~3%硼酸溶液：属酸性防腐剂，可改变细菌的酸碱平衡，起抑菌作用。口腔 pH 偏碱性时适用。

(7) 0.1%醋酸溶液：用于铜绿假单胞菌感染时。口腔 pH 偏碱性时适用。

2. 【问题】冠心病的临床表现口诀。

【解答】平时无体征；

发作有表情；

焦虑出汗皮肤冷；

心律加快血压升；

交替脉，偶可见；

奔马律，杂音清；

逆分裂，第二音。

3. 【问题】感觉障碍的临床表现？

【解答】四肢远端呈手套或袜套型感觉障碍称末梢型感觉障碍，后根受压为节段性带状分布的感觉障碍；脊髓不同高度的双侧损害造成躯体及四肢节段性全部感觉缺失或减退并伴有截瘫或四肢瘫和大小便功能障碍；对侧延髓中部病变表现为一侧肢体深感觉障碍而痛觉、温度觉正常的称为分离性感觉障碍；延髓外侧病变是一侧面部感觉障碍，对侧肢体痛觉、温度觉障碍，又称为交叉性感觉障碍；对侧偏身感觉障碍，是内囊病变，同时伴有对侧偏瘫和对侧同向偏盲，称为“三偏征”。

4. 【提问】瘫痪的临床表现？

【解答】(1) 内囊病变 表现为一侧上下肢瘫痪，称为偏瘫。

(2) 一侧脑干病变 是一侧脑神经下运动神经元瘫痪及对侧上下肢上运动神经元瘫痪，称为交叉瘫。

(3) 脊髓横贯性损伤 表现双下肢瘫痪，称截瘫。颈段脊髓横贯性损伤，是双侧上下肢均瘫痪称四肢瘫。

(4) 肌肉病变 是单肌或一组肌肉瘫痪，称肌肉性瘫痪。

