


中西医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 20 期

问题索引：

 1. 与津液的输布关系密切的脏腑为  医学教育网  
www.med66.com

2. 均有清热利湿，退黄疸功效的药物是

3. 比较凉开三宝清热开窍的作用，错误的是

4. 心尖区触及舒张期震颤，提示

 5. 痹证与痿证的鉴别要点首先在于  医学教育网  
www.med66.com



1. 与津液的输布关系密切的脏腑为

A. 脾、肺、肾、肝、三焦

B. 心、肺、肾、肝、三焦  医学教育网  
www.med66.com

C. 脾、心、肾、肝、三焦

D. 脾、肺、肾、小肠、三焦

 E. 大肠、肺、肾、小肠、三焦  医学教育网  
www.med66.com

【答案】A

【解析】津液的输布主要依靠脾气的输布散精、肺气的通调水道、肾气的主水液而蒸腾气化，以及肝气疏泄，促进津液输布。[医学教育网原创]此外，三焦水道的通利则保证津液的输布和畅通。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

2. 均有清热利湿，退黄疸功效的药物是

A. 葫芦、冬瓜皮



 B. 茯苓、赤小豆  医学教育网  
www.med66.com

C. 金钱草、石韦

D. 茵陈、冬葵子

E. 茵陈、金钱草

**【答案】E**



 **【解析】**茵陈功效：清利湿热，利胆退黄。 医学教育网  
www.med66.com

金钱草功效：利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

冬葵子功效：利尿通淋，下乳，润肠。

石韦功效：利尿通淋，清肺止咳，凉血止血。

冬瓜皮功效：利水消肿，清热解暑。



 医学教育网  
www.med66.com 葫芦功效：[医学教育网原创]利水消肿。 医学教育网  
www.med66.com

茯苓功效：利水渗湿，健脾，宁心。

3. 比较凉开三宝清热开窍的作用，错误的是

A. 安宫牛黄丸最凉，紫雪次之，至宝又次之




B. 紫雪长于息风止痉

 C. 至宝丹长于芳香开窍，化浊辟秽  医学教育网  
www.med66.com

D. 安宫牛黄丸最凉，至宝次之，紫雪又次之

E. 安宫牛黄丸长于清热解毒

**【答案】D**

 医学教育网  医学教育网  
www.med66.com **【解析】**至宝丹与安宫牛黄丸、紫雪皆为凉开之常用方，有清热开窍作用，合称“凉开三宝”。相比而言，“安宫牛黄丸最凉，紫雪次之，至宝又次之”。安宫牛黄丸长于清热解毒，适于痰热偏盛而神昏较重者；[医学教育网原创]紫雪长于息风止痉，适于热闭神昏而见痉厥抽搐者；至宝丹长于芳香开窍，化浊辟秽，适于痰浊偏盛而热邪略轻者。 医学教育网  
www.med66.com

#### 4. 心尖区触及舒张期震颤，提示

A. 主动脉瓣狭窄

 B. 肺动脉瓣狭窄  
www.med66.com

C. 室间隔缺损

D. 二尖瓣狭窄

E. 二尖瓣关闭不全

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**【答案】**D。

 医学教育网  
www.med66.com

**【解析】**二尖瓣狭窄时，心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音，呈递增型，音调较低而局限，左侧卧位呼气末时较清楚，常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤，肺动脉瓣第二心音亢进、分裂；主动脉瓣关闭不全所致的相对性二尖瓣狭窄的杂音，称为奥-弗杂音（Austin-Flint 杂音），性质柔和，[医学教育网原创]不伴有第一心音亢进、开瓣音，无震颤。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

#### 5. 痹证与痿证的鉴别要点首先在于

A. 肢体活动情况

 B. 有无肌肉萎缩  
www.med66.com

C. 痛与不痛

D. 有无外感

E. 关节肿与不肿

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**【答案】**C

**【解析】**痹证与痿证：其鉴别的关键在于痿病表现为肢体痿弱，羸瘦无力，行动艰难，甚至瘫软于床榻，但肢体关节多无疼痛，而痹证以筋骨、肌肉、关节酸痛、重着、屈伸不利为主要临床特点，有时也兼不仁或肿胀，[医学教育网原创]但无瘫痪的表现。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com