

中西医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 21 期

问题索引：

1. 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

2. 用治肺虚久咳、痰少咽燥之证，宜选的药物是

3. 吴茱萸汤和理中丸二方组成中均含有的药物是

4. 可使二尖瓣狭窄的杂音更为清晰的情况是

5. 在慢性胃炎中，慢性胃体炎的主要病因是

1. 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

A. 上午

B. 中午

C. 下午

D. 前半夜

E. 后半夜

【答案】D

【解析】昼夜阴阳属性的一般说法是：上午属阳中之阳，下午属阳中之阴，[医学教育网原创]前半夜属阴中之阴，后半夜属阴中之阳。

2. 用治肺虚久咳、痰少咽燥之证，宜选的药物是

A. 浙贝母

B. 川贝母

C. 陈皮

D. 黄芩

E. 半夏

**【答案】B**

**【解析】**川贝母主治：虚劳咳嗽，肺热燥咳。川贝母味甘偏润，又能润肺止咳，又可治虚劳咳嗽、肺燥咳嗽；[医学教育网原创]浙贝母苦寒降泄，功专清热散结，善治风热、肺热咳嗽及瘰疬、癭瘤、乳痈等证。

3. 吴茱萸汤和理中丸二方组成中均含有的药物是

A. 大枣

B. 干姜

C. 白术

D. 人参

E. 吴茱萸

**【答案】D**

**【解析】**趣记：吴茱萸汤(吴姨生大人)吴茱萸、人参、大枣、生姜。

方歌：吴茱萸汤参枣姜，肝胃虚寒此法良；阳明寒呕少阴利，厥阴头痛亦堪尝。

趣记：理中丸(人将猪赶)人参、干姜、[医学教育网原创]白术、炙甘草。

方歌：理中丸主温中阳，甘草人参术干姜；吐利腹痛阴寒盛，或加附子更扶阳。

根据题干要求，D 其为最佳的选项。

4. 可使二尖瓣狭窄的杂音更为清晰的情况是

A. 坐位稍向前倾

B. 左侧卧位

C. 右侧卧位

D. 用力按压听诊器时

E. 屏住呼吸后

 【答案】B. 育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

【解析】杂音与体位的关系：体位改变可使某些杂音减弱或增强，而有助于病变部位的诊断。例如，左侧卧位可使二尖瓣狭窄的舒张中晚期隆隆样杂音更明显；前倾坐位可使主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音更易于听到；[医学教育网原创]仰卧位则使肺动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣关闭不全的杂音更明显。

 医学教育网  
www.med66.com

 5. 在慢性胃炎中，慢性胃体炎的主要病因是

 医学教育网  
www.med66.com

A. 幽门螺杆菌感染

B. 免疫因素

C. 理化因素

 医学教育网  
www.med66.com

D. 十二指肠液反流

 医学教育网  
www.med66.com

E. 慢性右心衰竭

 【答案】B  
医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

【解析】自身免疫性胃炎以富含壁[医学教育网原创]细胞的胃体黏膜萎缩为主，可伴有其他自身免疫病。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com