

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2020 年第 17 期

【中医儿科学】

患儿，8 岁，腹痛以脐周痛为主，饮食不振，日渐消瘦，大便不调，时吐清涎，或恶心、呕吐，或吐蛔虫，精神萎靡，睡眠不安，寐中磨牙，爱挖鼻孔，咬衣角，嗜食异物。舌苔薄腻，舌尖红赤，舌体常见红色刺点。诊断为

A.蛔厥证

B.肠虫证

C.蛲虫病

D.姜片虫病

E.绦虫病

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

肠虫证证候：脐腹部疼痛，轻重不一，时作时止，或不思饮食，或嗜食异物，大便不调，或泄泻或便秘，或便下蛔虫，面色多黄滞，可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，夜寐齟齿。甚者，腹部可扪及条索状物，时聚时散，形体消瘦，肚腹胀大，青筋显露。舌苔多见花剥或腻，舌尖红赤，脉弦滑。治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。代表方剂：使君子散。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

【中医妇科学】

产后腹痛瘀滞子宫最佳选方是

A.少腹逐瘀汤

B.身痛逐瘀汤

C.生化汤加味

D.趁痛散加味

E.血府逐瘀汤

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

产后腹痛瘀滞子宫证主要证候：产后小腹疼痛，拒按，得热痛减；恶露量少，涩滞不畅，色紫暗有块，块下痛减；面色青白，四肢不温，或伴胸胁胀痛；舌质紫暗，脉沉紧或弦涩。治法：活血化瘀，温经止痛。方药：生化汤加益母草或散结定痛汤或补血定痛汤。【医学教

育网原创】故本题答案选 C。

【中医基础理论】

下列哪项不是阴虚风动的临床表现

A.筋脉拘挛

B.手足蠕动

C.低热起伏

D.脉细如丝

E.神昏谵语

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

阴虚风动指阴气衰竭，宁静、抑制功能减退而动风的病理状态。多见于热病后期，或由于久病耗伤，阴气和津液大量亏损，阴虚则阳亢，抑制能力减弱，加之筋脉失之滋润，变生内风。临床可见筋挛肉瞤、手足蠕动等动风症状，并见低热起伏、舌光红少苔、脉细如丝等阴气衰少表现。神昏谵语多见热极生风。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【中医外科学】

患者男性，52 岁。不明原因出现便血，肛门重坠。肛门指诊触及肠壁上有一硬结性肿块，推之不移，指套上有脓血黏液，应首先考虑

A.直肠息肉

B.直肠癌

C.直肠腺瘤

D.肛乳头肥大

E.直肠黏膜下脓肿

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

锁肛痔是发生在肛管直肠的恶性肿瘤，病至后期，肿瘤阻塞，肛门狭窄，排便困难，犹如锁住肛门一样，故称为锁肛痔。相当于西医的肛管直肠癌。本病的发病年龄多在 40 岁以上，偶见于青年人。初期表现为直肠黏膜或肛门皮肤一突起小硬结，无明显症状，病情进一步发展，可出现一系列改变：（1）便血是直肠癌最常见的早期症状。（2）排便习惯改变。（3）大便变形。（4）转移征象。直肠指检是诊断直肠癌的最重要的方法。80%的直肠癌位

于手指可触及的部位，肿瘤较大时指检可以清楚扪到肠壁上的硬块、巨大溃疡或肠腔狭窄。退指后可见指套上染有血、脓和黏液。指检发现癌肿时要扪清大小、范围、部位和固定程度，以便决定治疗方法。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

【中医诊断学】

以下哪项不是寒痰阻肺证的特征

- A.痰多
- B.色白
- C.咳喘
- D.质稀
- E.难咯

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

寒痰阻肺证临床表现：咳嗽，痰多、色白、质稠或清稀、易咯，胸闷，气喘，或喉间有哮鸣声，恶寒，肢冷，舌质淡，苔白腻或白滑，脉弦或滑。根据题干要求，只有 E 项不是寒痰阻肺证的表现，对于寒痰阻肺证而言，其痰是易咯的。【医学教育网原创】故本题答案选 E。