

【中医诊断学】

温病辨证论治中身热夜深，心烦躁扰，斑疹隐隐，舌绛红无苔，脉细数者，宜选（ ）

- A. 栀子豉汤
- B. 导赤承气汤
- C. 清营汤
- D. 清宫汤
- E. 犀角地黄汤

学员提问：为什么选 C？

答案与解析：本题答案为 C。

热灼营阴证临床表现身热夜甚，心烦躁扰，甚或时有谵语，斑疹隐隐，咽燥口干而反不甚渴，舌质红绛苔薄或无苔，脉细数。辨证要点：本证以身热夜甚、心烦躁扰、斑疹隐隐为辨证要点。治法：清营泄热。兼表者，佐以透表。代表方剂清营汤。【医学教育网原创】药物：犀角、生地、元参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘。

故本题答案选 C。

【方剂学】

主治阴疽的方剂是（ ）

- A. 大黄牡丹汤
- B. 韦茎汤
- C. 阳和汤
- D. 半夏厚朴汤
- E. 仙方活命饮

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

阳和汤



功用: 温阳补血, 散寒通滞。

主治: 阴疽。如贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等, 【医学教育网原创】患处漫肿无头, 皮色不变, 酸痛无热, 口中不渴, 舌淡苔白, 脉沉细或迟细。

故本题答案选 C。

### 【诊断学基础】

可引起气管向患侧移位的疾病是 ( )

A. 胸膜粘连

B. 大量胸腔积液

C. 气胸

D. 阻塞性肺气肿

E. 纵隔肿瘤

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、【医学教育网原创】气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大, 可将气管推向健侧; 肺不张、肺硬化、胸膜粘连等, 可将气管拉向患侧。

故本题答案选 A。

### 【中医内科学】

治疗淋证气淋, 应首选的方剂是 ( )

A. 石韦散

B. 通关散

C. 沉香散

D. 妙香散

E. 八正散

学员提问: 为什么选 C?

**答案及解析:** 本题答案选 C。

淋证气淋

证候主症: 郁怒之后, 小便涩滞, 淋漓不宣, 少腹胀满疼痛, 苔薄白, 脉弦。

证机概要: 气机郁结, 【医学教育网原创】膀胱气化不利。

治法: 理气疏导, 通淋利尿。

代表方: 沉香散加减。

故本题答案选 C。

### 【医学伦理学】

医学高新技术的应用, 使诊疗方式发生了巨大的变化, 加重了医生对高新技术设备的依赖, 指的是 ( )

- A. 医患关系的物化趋势
- B. 医患关系结构的“人机化”趋势
- C. 医患关系的经济化趋势
- D. 医患要求的多元化趋势
- E. 医患关系的法制化趋势

**学员提问:** 为什么选 B?

**答案及解析:** 本题选 B。

医患关系结构的“人机化”趋势: 【医学教育网原创】医学高新技术的应用, 使诊疗方式发生了巨大变化。医生可以通过高新技术、设备获得病人的生理指标、生化指标等数据, 并为自己诊疗提供依据, 这样就使医患之间的人(医生)-人(患者)关系向人(医生)-机(仪器)-人(患者)的结构演变, 因而医患之间直接交往减少, 加重了医生对高新技术设备的依赖。

故本题答案选 B。