

### 2020年公卫执业医师:《答疑周刊》第19期

#### 【临床综合】

要判断肺结核有无传染性,以下最可靠的依据是

- A. PPD 试验呈阳性反应
- B. 痰中找到结核杆菌
- C. 红细胞沉降率增快
- D. X 线胸片可见钙化点和空洞 www.madels.com
- E. 有发热、乏力等结核中毒症状



# 【答案】B 學 拉 盲 同

【答案解析】痰中找到结核杆菌不仅是确诊肺结核的主要依据,而且痰菌阳性还说明病灶是 开放的,即具有传染性。

#### 【临床综合】

男性,50岁,咳嗽伴声音嘶哑3个月,右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结,质硬、无压痛。 提示该患者的诊断可能是

- A.喉炎
- B.肺癌
- C. 育癌
- D.鼻咽癌<sup>W.med88.com</sup>



E.肺结核

#### 【答案】B

## 【妇女保健学】

下列哪项属于妇女常见病筛查指标

- A.婚前医学检查率
- B.检出疾病率
- C.婚前卫生指导率



- D.随访率
- E.婚前卫生咨询率



#### 【答案】D

【答案解析】妇女常见病筛查指标主要包括妇女常见病筛查率、妇女常见病患病率、妇女常见病治愈率、恶性肿瘤发病率、随访率等。

# 【妇女保健学】

下列不符合《女职工劳动保护特别规定》的是

- A. 对怀孕7个月以上的女职工,用人单位可以适当延长劳动时间
- B. 怀孕满 4 个月流产的,享受 42 天产假 •••



- C. 女职工生育享受 98 天产假
- D. 怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查, 所需时间计入劳动时间
- E. 生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天

#### 【答案】A

【答案解析】《女职工劳动保护特别规定》第六条规定:对怀孕7个月以上的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动,并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所需时间计入劳动时间。











