

医学教育网中级主管护师:《答疑周刊》2020年第17期

1. 【问题】吸宫术与钳刮术的区别?

【解答】人工流产术是用手术终止妊娠的方法。负压吸引术适用于孕 10 周以内者,可用吸管伸入宫腔,以负压将胚胎组织吸出而终止妊娠。

适用于: (1) 妊娠在 10 周以内, 要求终止妊娠而无禁忌证者。

(2) 因某种疾病不宜继续妊娠者。

钳刮术是人工流产术中较大的一种手术,一般适用于妊娠 11~14 周,必须住院施行。此时 胎儿已较大,手术操作也较为繁杂。

适用于: (1) 妊娠在 11~14 周以内忌证要求终止妊娠而无禁者。

(2) 妊娠 14 周以内,因某种疾病不宜继续妊娠者。

2. 【问题】中国新九分法具体是怎么分的?

【解答】中国新九分法:将人体按体表面积划分为11个9%的等份,另加1%,构成100%。适用于较大面积烧伤的评估,可简记为:3、3、3(头、面、颈),5、6、7(双手、双前臂、双上臂),5、7、13、21(双臀、双足、双小腿、双大腿),13、13(躯干),会阴1。

部位	成人各部位面积(%)	小儿各部位面积(%)
头颈	9×1=9(头部3面部3颈部3)	9+ (12-年龄)
双上肢	9×2=18 (双手 5 双前臂 6 双上臂 7)	9×2
躯干	9×3=27 (腹侧 13 背侧 13 会阴 1)	9×3
双下肢	9×5+1=46 (双臀 5 双大腿 21 双小腿 13 双足 7)	46- (12-年龄)

3. 【问题】新生 Apgar 评分具体怎么评?

【解答】

体征 -	评分标准			评分	
14-1年 —	o	1	2	1分钟	5分钟
皮肤颜色	青紫或苍白	身体红,四肢青紫	全身红		
心率(次/分)	无	<100	>100		
弹足底或插鼻反应	无反应	有些动作,如皱眉	哭, 喷嚏		
肌张力	松弛	四肢略屈曲	四肢活动		
呼吸	无	慢,不规则	正常, 哭声响		

4. 【问题】计算儿童体重和身高的公式是什么?



【解答】儿童体重和身高计算公式如下:

1~6 个月: 体重(kg)=出生时体重(kg)+月龄×0.7(kg)

7~12 个月: 体重 (kg) =6 (kg) +月龄×0.25 (kg)

2~12岁: 体重 (kg) =年龄×2+8 (kg)

医学教育网 www.med88.com

2~12 岁身长(高)的估算公式为:身高(cm)=年龄×7+70(cm)。

5. 【问题】免疫系统各个疾病的总结。

【解答】



www.medss.com							
	风湿热	类风湿关节炎	系统性红斑狼	幼年特发性关	过敏性		
医学	教育网		疮	节炎	紫癜		
病因	A 组乙型溶血	可疑病原体感	自身免疫系统	自身免疫系统	自身免		
	性链球菌	染	疾病	疾病	疫反应		
典型表现	发热	晨僵		慢性关节滑膜	皮肤紫		
		关节疼痛、肿 胀最早出现		炎 金子 ************************************	癜 **7 		
关节炎表现	侵犯大关节	腕、掌指、大	对称	小关节发展到			
		关节对称持续		大关节呈游走			
● 医学	敗育网		The state of	性			
护理	保暖、避免潮	每日清晨进行	禁忌日光浴、	com			
	湿、受寒	15 分钟温水浴	碱性肥皂				
治疗	青霉素	阿司匹林	糖皮质激素	非甾体类抗炎	肾上腺		
				药: 萘普生	皮质激		
		医学教育网		鲁 医学	素		
www.medba.com							



