

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2020 年第 19 期

1. 【问题】小儿添加辅食顺序。

【解答】

月龄	食物形状	引入的食物	餐数		
			主餐	辅餐	进食技能
4~6 个月	泥状食物	含铁配方米粉、配方奶、蛋黄、菜泥、水果泥	6 次奶 (断夜间奶)	逐渐加至 1 次	用勺喂
7~9 个月	末状食物	粥、烂面、烤馒头片、饼干、鱼、全蛋、肝泥、肉末	4 次奶	1 餐饭 1 次水果	学用杯
10~12 个月	碎食物	厚粥、软饭、面条、馒头、碎肉、碎菜、豆制品、带馅食品等	3 餐饭	2~3 次奶 1 次水果	抓食 断奶瓶 自用勺

2. 【问题】小琴是新工作的护士，某日由于疏忽将 21 床庞某的液体输给了 27 床马某，紧急发现后给予了相关处理，核实药物为马某所共用，并未对患者造成不良影响。此行为属于

A. 侵权行为

B. 一级医疗事故

C. 四级医疗事故

D. 渎职罪

E. 不属于医疗事故

【解答】选择 E。虽然存在过失行为，但没有造成损害后果，或虽存在损害后果，但医疗结构和医务人员没有过失行为，则都不属于医疗事故。

医疗事故的组成部分：主体是医疗机构及其医务人员，行为的违法性，过失造成患者人身损害。

过失造成患者人身损害：要有“人身损害”后果。这是判断是否是医疗事故至关重要的一点。题中护士虽然存在过失行为，但是并没有给患者造成损害后果，这种情况不应该被视为医疗事故。属于护理差错。

3. 【问题】患儿，女，7岁，发热3天后于头颈部出现淡红色充血性斑丘疹，体温39.2℃，护士可采取以下哪项护理措施

- A. 乙醇擦浴
- B. 冰袋冷敷
- C. 冰盐水灌肠降温
- D. 阿司匹林口服
- E. 让患儿卧床休息，多饮温开水

【解答】选择E。根据患儿的临床表现诊断患儿可能为患有麻疹，麻疹患儿禁忌物理方法强行降温。所以选择E。

4. 【问题】化疗病人进食应该是什么时候？具体的前或者后几小时？

【解答】恶心、呕吐是化疗中常出现的反应之一，化疗前不可强迫进食，待化疗2~3小时后可少食多餐，避免出现胃饱胀感；进食时不要多次饮水，最好在进食前后约一小时饮水。

5. 【问题】男性，30岁，建筑工地意外事故，头部外伤，昏迷，入院住ICU病房，在以下观察中非必须的是

- A. 瞳孔
- B. 呕吐
- C. 尿量
- D. 肢体活动
- E. 昏迷指数

【解答】选择C。颅脑损伤病人应注意观察生命体征、意识状态、瞳孔、肢体活动等情况，尿量不是必须观察的指标。