

中西医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 22 期

问题索引：

1. “阴病治阳”的病理基础是
2. 河南的道地药材众多，其中不包括
3. 银翘散和桑菊饮功用的区别主要是
4. 肺性发绀常见于
5. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是

1. “阴病治阳”的病理基础是

A. 阴虚

B. 阳虚

C. 阴盛

D. 阳盛

E. 阴阳两虚

【答案】B

【解析】阳偏衰产生的是“阳虚则寒”的虚寒证，治疗当扶阳抑阴，《内经》称之为“阴病治阳”。[医学教育网原创]

2. 河南的道地药材众多，其中不包括

A. 地黄

B. 牛膝

C. 山药

D. 贝母

E. 菊花

【答案】D

【解析】道地药材包括：甘肃的当归，宁夏的枸杞，青海的大黄，内蒙的黄芪，东北的人参、细辛、五味[医学教育网原创]子，山西的党参，河南的地黄、牛膝、山药、菊花，云南的三七、茯苓，四川的黄连、川芎、贝母、乌头，山东的阿胶，浙江的贝母，江苏的薄荷，广东的陈皮、砂仁等。

3. 银翘散和桑菊饮功用的区别主要是

A. 一偏于解表，一偏于肃肺

B. 一偏于止咳，一偏于化痰

C. 一偏于解表，一偏于化痰

D. 一偏于解表，一偏于清热

E. 一偏于解毒，一偏于解表

【答案】A

【解析】银翘散与桑菊饮皆可治温病初起之表证，均有连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根五药，但银翘散解表清热[医学教育网原创]之力强，为“辛凉平剂”；桑菊饮肃肺止咳之力大，而解表清热作用较弱，为“辛凉轻剂”。

4. 肺性发绀常见于

A. 肺炎

B. 肺气肿

C. 胸腔积液

D. 气管阻塞

E. 以上都是

【答案】E。

【解析】肺性发绀：见于[医学教育网原创]呼吸道（喉、气管、支气管）阻塞、肺部疾病（肺炎、肺气肿、肺淤血等）和胸膜疾病（胸腔积液、气胸等）。

5. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是

 A. 慢性阻塞性肺疾病
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

B. 胸廓运动障碍性疾病

C. 肺血管疾病

 医学教育网
www.med66.com

D. 原发性肺泡通气不足

 医学教育网
www.med66.com

E. 先天性口咽畸形

 医学教育网
www.med66.com

【答案】A

 医学教育网
www.med66.com

【解析】慢性阻塞性肺疾病（COPD）为慢性[医学教育网原创]

肺源性心脏病最常见的病因。

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com