

中西医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第23期

问题索引:

1. “夺血者无汗, 夺汗者无血”的理论依据为
2. 属于“以毒攻毒”的治疗原则的是
3. 黄龙汤煎时“加桔梗一撮”的主要用意是
4. 关于腹痛部位, 下列叙述正确的是
5. 慢性支气管炎早期肺部 X 线表现是

1. “夺血者无汗, 夺汗者无血”的理论依据为
 - A. 精血同源
 - B. 气血同源
 - C. 肝肾同源
 - D. 津能载气
 - E. 津血同源

【答案】E

【解析】血和津液的生成都源[医学教育网原创]于水谷精气, 由水谷精气所化生, 且都具有滋润濡养作用, 二者之间可以相互资生, 相互转化, 故称之为“津血同源”。

www.med66.com

2. 属于“以毒攻毒”的治疗原则的是
 - A. 水银治疗疥癣
 - B. 雄黄治疗白血病
 - C. 水银治疗疗疮恶肿
 - D. 砒霜治疗疥癣

E. 雄黄治疗瘰疬癰瘤

【答案】A

【解析】根据中医“以毒攻毒”的原则，在保证用药安全的前提下，也可采用某些毒药治疗某些疾病。如[医学教育网原创]用雄黄治疗疗疮恶肿、水银治疗疥癣梅毒、砒霜治疗白血病等等，让有毒中药更好地为临床服务。

3. 黄龙汤煎时“加桔梗一撮”的主要用意是

- A. 宣肺祛痰利咽
- B. 宣肺化痰止咳
- C. 升提以防正脱
- D. 宣肺利气排脓
- E. 宣肺以助通肠

【答案】E

【解析】黄龙汤配伍意义：肺与大肠相表里，加桔梗宣肺而助通大肠。桔梗开肺气以利大肠，与大黄配伍[医学教育网原创]，上宣下通，以降为主。

4. 关于腹痛部位，下列叙述正确的是

- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
- B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
- C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
- D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

【答案】B。

【解析】腹痛部位：右上腹痛多为肝、胆疾患；右下腹痛多见于阑尾炎；脐周疼痛多为小肠病变；左[医学教育网原创]下腹痛多为降结肠、乙状结肠病变；中上腹痛多为胃、十二指肠或胰腺病变；全腹痛见于弥漫性腹膜炎。

5. 慢性支气管炎早期肺部 X 线表现是

- A. 无特殊征象
- B. 双肺纹理增粗、紊乱
- C. 肺野透光度增高
- D. 膈肌下降
- E. 胸廓扩张，肋间隙增宽

【答案】A

【解析】慢性支气管炎早期[医学教育网原创]期肺部 X 线无特殊征象。反复发作引起支气管壁增厚，细支气管或肺泡间质炎症细胞浸润或纤维化，表现为肺纹理增粗、紊乱，呈网状或条索状、斑点状阴影。