

中西医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 24 期

问题索引：

1. 气滞常会伴有血瘀，理论依据是
2. 既能祛风湿，利关节，又能解毒的药物是
3. 患者一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利，治宜选用的方剂是
4. 下肢浅静脉血液回流受阻可见
5. 剥脱处不光滑，似有新生颗粒的舌苔表现为

1. 气滞常会伴有血瘀，理论依据是

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能养气
- E. 血能载气

【答案】B

【解析】血属阴而主静，血不能自行，有赖于气的推动，气行则血行，气滞则血瘀。因此该题选择气能行血。[医学教育网]

www.med66.com

2. 既能祛风湿，利关节，又能解毒的药物是

- A. 独活
- B. 豨莶草
- C. 络石藤
- D. 忍冬藤

E. 桑寄生

**【答案】B**

**【解析】**豨薟草功[医学教育网]效：祛风湿，利关节，解毒。

3. 患者一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利，治宜选用的方剂是

A. 温脾汤

B. 济川煎

C. 十枣汤

D. 舟车丸

E. 增液承气汤

**【答案】C**

**【解析】**十枣汤主治：悬饮。咳唾胸胁[医学教育网]引痛，心下痞硬胀满，干呕短气，头痛目眩，胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦。实水。一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利。

4. 下肢浅静脉血液回流受阻可见

A. 全身性水肿

B. 双下肢非凹陷性水肿

C. 单侧肢体水肿

D. 下肢静脉曲张

E. 足内翻、足外翻

**【答案】D**

**【解析】**下肢静脉曲张多见于小腿，是下肢浅静脉血液回流受阻或静脉瓣功能不全所致。表现为下肢静脉如蚯蚓状怒张、弯曲，久立位更明显，严重时有小腿肿胀感，局部皮肤颜色暗紫红色[医学教育网]或有色素沉着，甚至形成溃疡。常见于从事站立性工作者或栓塞性静脉炎患者。

5. 剥脱处不光滑，似有新生颗粒的舌苔表现为

- A. 花剥苔
- B. 类剥舌
- C. 地图舌
- D. 鸡心苔
- E. 根剥苔

**【答案】B**

**【解析】**类剥舌：剥脱处并不光滑，似有新生颗粒。

花剥苔：舌苔剥落不全，剥脱处光滑无苔，余处斑斑驳驳地残存舌苔，界限明显。

地图舌：舌苔不规则地大片脱落，边缘厚苔界限清楚，形似地图。

根剥苔：舌根部分苔剥脱。[医学教育网原创]

鸡心苔：舌苔周围剥脱，仅留中心一小块。