

## 中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第30期

问题索引:

1. 下列关于桂苓甘露散和六一散的共同点,叙述错误的是
2. 既能用于水肿,心悸,失眠,又能用于脾虚证的药物是
3. 《素问·热论》“其未三日者”说明邪仍在三阳之表,采用
4. 湿温病湿重热轻,困阻中焦选用的治法为
5. “脉细欲绝”的病机为

1. 下列关于桂苓甘露散和六一散的共同点,叙述错误的是
  - A. 皆可清暑利湿
  - B. 主治相同
  - C. 君药相同
  - D. 病机相同
  - E. 甘草用法相同

【答案】E

【解析】桂苓甘露散和六一散都有清暑利湿之功,皆治暑湿证,皆以滑石为君药,都是由暑热夹湿所致。而六一散中甘草生用为佐,清热泻火,益气和中,与滑石配伍,可防滑石寒滑伤胃,亦可甘寒生津,使小便利而津液不伤;桂苓甘露散中用炙甘草调和诸药,且防[医学教育网]“三石”寒遏重坠,为佐使。一个生用,一个炙用,用法不同,因此选E。

2. 既能用于水肿,心悸,失眠,又能用于脾虚证的药物是
  - A. 泽泻
  - B. 猪苓
  - C. 车前子

D. 茯苓

E. 木通

**【答案】D**

**【解析】**茯苓

性能：甘、淡，平。归心、脾、肾经。

功效：利水渗湿，健脾，宁心。

应用

(1) 水肿。为利[医学教育网]水消肿之要药。治寒热虚实各种水肿。

(2) 痰饮。

(3) 脾虚泄泻。

(4) 心悸，失眠。

3. 《素问·热论》“其未滿三日者”说明邪仍在三阳之表，采用

A. 汗法

B. 和法

C. 消法

D. 下法

E. 补法

**【答案】A**

**【解析】**《素问·热论》“其未滿[医学教育网]三日者”说明邪仍在三阳之表，采用汗法，以疏通在表被郁之阳，祛其表邪。

4. 湿温病湿重热轻，困阻中焦选用的治法为

A. 芳香宣化，燥湿运脾

- B. 气营两清，解毒救阴
- C. 清热化湿，豁痰开窍
- D. 清暑化湿，宣通三焦
- E. 清泄少阳，分消湿热

**【答案】A**

**【解析】**湿温病湿重热轻，困阻中焦选用的治法为芳香宣化，燥湿运脾。气营两清，解毒救阴为烂喉痧毒燔气营证的治法；清热化湿，豁痰开窍为湿温病湿热酿痰蒙蔽心包证的治法；清暑化[医学教育网]湿，宣通三焦为湿温病暑湿弥漫三焦证的治法；清泄少阳，分消湿热为湿温病暑湿郁阻少阳证的治法。

**5. “脉细欲绝”的病机为**

- A. 血虚寒凝，气血不畅
- B. 气虚生寒，血脉不畅
- C. 肝血虚少，脉道不充
- D. 气滞血瘀，血脉不畅
- E. 阳虚有寒，四肢不温

**【答案】C**

**【解析】**脉细欲绝，即脉细如[医学教育网]发如丝，主肝血虚少，脉道不充，血脉不利。

www.med66.com